CASIO

2015-5

電子文具カタログ

── 便利と快適がある、カシオの電子文具シリーズ ──

NAME LAND

整理・整頓に、お名前つけに。幅広く役立つ便利なラベルが作れる。

memopri

貼ってはがせる
付箋メモをプリント。
コミュニケーションが進化する。

pomrie
STAMP MAKER

文字や写真やイラストを
組み合わせて。世界に一つの
オリジナルスタンプが作れる。

DISC TITLE PRINTER

ディスクに直接タイトルを印刷。
メディアの管理が簡単に。

http://casio.jp/d-stationery/

使い方で選べるネームランド　充実のライン　アップ

機能＼モデル	ハイスペック：幅広いシーンでのラベル作成に対応！						スタンダード：ラベル作成の基本機能を搭載！		エントリー：簡単、手軽にラベル作成！			PCラベル：パソコン接続で多彩にラベル作成！
	46mm幅テープに対応! 印字速度2倍※1&ATOK搭載	大きなラベルが作れる 46mm幅テープ対応	DISCタイトルが印刷できる 多機能派	手書きパネルと 印字速度2倍※2で効率アップ	印字速度2倍※2&ATOK搭載 ラベル作成の効率アップ!	印字速度2倍※1& 見やすいバックライト付き液晶!	充実の機能搭載で オフィスからご家庭まで	着せ替えシートが楽しい シンプルモデル	サンリオキャラクター入りの かわいいラベルが作れる	これ一台ですぐに使える 「しまえるBOX」& ACアダプター つき!	コンパクトボディながら、 最大印刷幅12mmに対応!	手軽にラベル印刷ができる 場所をとらない コンパクトモデル
	P7	P8	P8	P9	P10	P9	P11	P12	P13	P14	P14	P15
	KL-V460 オープン価格	KL-V450★ オープン価格	KLD-350 オープン価格	KL-T70 オープン価格	KL-G2 オープン価格	KL-G1★ オープン価格	KL-M7 オープン価格	KL-F10 オープン価格	KL-SA10 オープン価格	KL-H75 オープン価格	KL-P30 オープン価格	KL-E20 オープン価格
多彩な表現力 対応テープ幅(mm)	3.5 6 9 12 18 24 36 46	3.5 6 9 12 18 24 36 46	3.5 6 9 12 18 24	3.5 6 9 12 18 24	3.5 6 9 12 18 24	3.5 6 9 12 18 24	3.5 6 9 12 18 24	3.5 6 9 12 18 24	3.5 6 9 12 18 24	3.5 6 9 12 18 24	3.5 6 9 12 18	3.5 6 9 12 18
多彩な表現力 最大印刷幅	最大46mm	最大46mm	最大16mm	最大16mm	最大16mm	最大16mm	最大12mm	最大12mm	最大12mm	最大12mm	最大12mm	最大12mm
多彩な表現力 対応テープ種類	165種類	165種類	148種類	148種類	148種類	148種類	148種類	148種類	146種類	146種類	132種類	132種類
多彩な表現力 内蔵書体	漢字8書体 かな8書体 英数20書体	漢字8書体 かな8書体 英数20書体	漢字3書体 かな8書体 英数12書体	漢字3書体 かな8書体 英数15書体	漢字3書体 かな8書体 英数15書体	漢字3書体 かな8書体 英数12書体	漢字3書体 かな8書体 英数12書体	漢字2書体 かな2書体 英数4書体	漢字2書体 かな2書体 英数4書体	漢字2書体 かな6書体 英数6書体	漢字2書体 かな4書体 英数4書体	パソコン搭載書体 (TrueTypeフォント)
らくらく操作 手書きパネル	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
らくらく操作 ATOK	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—
らくらく操作 DISCタイトル印刷	—	—	記録型DVD／CD対応	—	—	—	—	—	—	—	—	—
らくらく操作 キーボード 配列	JIS	JIS	JIS	JIS	JIS	JIS	JIS	JIS	JIS	あいうえお	かなめくり	（パソコンのキーボードを使用）
らくらく操作 キーボード 入力	ローマ字／かな	ローマ字／かな	ローマ字／かな	ローマ字／かな	ローマ字／かな	ローマ字／かな	ローマ字／かな	ローマ字／かな	ローマ字／かな	ローマ字／かな	ローマ字／かなめくり	
らくらく操作 液晶表示	15桁×5行	15桁×5行	6桁×4行	8桁×4行	8桁×4行	8桁×4行	8桁×4行	6桁×2行	6桁×2行	6桁×2行	6桁×1行	（パソコンのモニターを使用）
らくらく操作 バックライト付き液晶	●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—
らくらく操作 電源	ACアダプター	ACアダプター	ACアダプター／単3形アルカリ乾電池×8本（別売）	ACアダプター／単3形アルカリ乾電池×8本（別売）／単3形充電式ニッケル水素電池×8本（別売）	ACアダプター／単3形アルカリ乾電池×8本（別売）／単3形充電式ニッケル水素電池×8本（別売）	ACアダプター	ACアダプター／単3形アルカリ乾電池×8本（別売）／単3形充電式ニッケル水素電池×8本（別売）	ACアダプター／単3形アルカリ乾電池×6本（別売）／単3形充電式ニッケル水素電池×6本（別売）	ACアダプター／単3形アルカリ乾電池×6本（別売）／単3形充電式ニッケル水素電池×6本（別売）	ACアダプター／単3形アルカリ乾電池×6本（別売）	ACアダプター（別売）／単3形アルカリ乾電池×6本	ACアダプター
らくらく操作 テープ長さダイレクト設定	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
ラベル作成機能 テープカット	ハーフカット機能付きオートカッター	ハーフカット機能付きオートカッター	ハーフカット機能付きオートカッター	ハーフカット機能付きオートカッター	ハーフカット機能付きオートカッター	ハーフカット機能付きオートカッター	ハーフカット機能付きオートカッター	オートカッター	オートカッター	手動カッター	手動カッター	手動カッター
ラベル作成機能 縦横同時印刷	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
ラベル作成機能 拡大印刷	●	●	●	●	●	●						
ラベル作成機能 コピー&ペースト	●	●	●	●	●	●						●
ラベル作成機能 絵文字・記号&フレーム	1,515種類/65種類	1,515種類/65種類	1,394種類/65(24)種類 （ ）内はDISCタイトル印刷時	1,543種類/65種類	1,543種類/65種類	1,543種類/65種類	1,243種類/75種類	1,094種類/65種類	1,154種類/95種類	631種類/85種類	631種類/85種類	※3 イラスト1,099種類/図形22種類
ラベル作成機能 フォーマット	123種類	152種類	90(29)種類 （ ）内はDISCタイトル印刷時	96種類	96種類	96種類	96種類	96種類	96種類	63種類	52種類	※3 14種類
ラベル作成機能 デザインロゴ	120種類 データ入れ替え可能	120種類 データ入れ替え可能	120種類 データ入れ替え可能	120種類 データ入れ替え可能	120種類 データ入れ替え可能	120種類 データ入れ替え可能	100種類	100種類	100種類	80種類		
ラベル作成機能 タイムスタンプ&スパン	●	●	●	●	●	●						
ラベル作成機能 連続印刷	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●
ラベル作成機能 連番印刷 ※4	●	●	●	●	●	●	●	●	●			※3 差込印刷時
ラベル作成機能 インデックスラベル				●	●	●						
ラベル作成機能 バーコード&QRコード印刷	●	●	●	●	●	●						※3 （バーコードのみ）
ラベル作成機能 パソコンリンク	WEBからダウンロード	パソコンリンクソフト付属	パソコンリンクソフト付属	パソコンリンクソフト付属	WEBからダウンロード	パソコンリンクソフト付属						パソコンリンクソフト付属

●マークの付いていない機能には対応しておりません。　※1 当社製品KL-T50との比較。一部印刷機能を除く。　※2 ACアダプター使用時。当社製品KL-T50との比較。　※3 KL-E20は、付属パソコンリンクソフトFA-1100使用時。イラスト／図形はプリセット数です。　※4 3.5mm幅テープには対応しておりません。　★印の商品は数量に限りがございますので、品切れの際はご容赦ください。

ラベル作りに役立つ、ネーム ランドならではの豊富な機能

<機種により対応する機能が異なりますので、詳しくはP1、P2、P16をご覧ください>

多彩な表現力

対応テープ幅

DISCのスリムケースに便利な3.5mmから、POP作成に役立つ46mmまで、全8サイズのテープをラインアップ。

※機種により使えるテープ幅が異なります。



テープ幅 3.5mm　DVDやCDのスリムケースに

●MDのタイトルに　●お子様の教材に

テープ幅 6mm　えんぴつのお名前づけに

●小型OA機器に　●書類の修正に

テープ幅 9mm　デスクまわりの整理に

●音楽カセットのラベルに　●ミニDVのタイトルに

テープ幅 12mm　ファイルの整理に

●アルバムの見出しに　●プレゼントのラッピングに

テープ幅 18mm　DVDケースの背ラベルに

●DISCケースの表紙に　●備品管理のラベルに

テープ幅 24mm　幅広ファイルに

●収納ケースに　●報告書や企画書の表紙書きに

テープ幅 36mm　宛名・資産管理に

●ファイルの表書きに　●封書の宛名に

テープ幅 46mm　職場内の分類表示に

●お店のPOPに　●アテンション表示に

最大印刷幅

テープ幅に対して、その機種で印刷できる最大のサイズを表わしています。

※印字は原寸大です。

最大印刷幅16mm（24mm幅テープ使用時）
KLD-350/KL-T70/G2/G1

最大印刷幅46mm（46mm幅テープ使用時）
KL-V460/V450

対応テープ種類

カラー・サイズが豊富なスタンダードテープや、マグネットなど特殊素材を使ったスペシャルテープなど、用途に合わせて選べる160種以上のテープをご用意。

スタンダードテープ

カラーテープに黒文字　白テープに赤/青文字　黒テープに金/銀文字

マグネットテープ

ホワイトボードや冷蔵庫などに貼れるマグネット加工を施したテープ。

布転写テープ

アイロンを利用して、印字した文字を布地に転写できるテープ。

抗菌テープ

キッチン小物や病院器具のラベルに適した抗菌仕様のテープ。

ネームランド テープカートリッジについては、P17をご覧ください。

内蔵書体

それぞれのモデルに内蔵している漢字・かな・英数書体を表わしています。内蔵書体数は、機種により異なります。

※テープ幅や入力行数により書体が反映できない場合があります。



らくらく操作

手書きパネル

タッチペンで手書きパネルに直接書いて文字入力が行えます。漢字などの入力効率がアップ。キーボードが苦手な人にも便利です。入力方式はゆっくり書ける手動認識と素早く書ける自動認識があり、お好みで選べます。

手書き入力はこんな時に便利!

漢字の読みがわからない時

見たまま書くだけで入力できます。



証憑書類

漢字の変換候補が多い時

ダイレクトに目当ての漢字を入力できます。変換キーを何回も押す必要がありません。

高橋　翔

認識間違いも簡単修正

認識がうまくいかなかった時は、候補から選ぶことで入力し直すことができます。

手書きパネル使用例

「稟議」と入力する場合

①1文字目を入力。

②2マス目にタッチすると、1文字目が認識されます。



③書き終わったら認識をタッチ。

※マス目を交互に使うことで、長い単語も続けて手書き入力できます。

※手書きパネルはイメージです。

手書き文字やイラストをラベルに印刷

手書きの文字やイラストなどをそのままラベルに印刷。アイデア次第でオリジナリティあふれるラベルが手軽に作れます。

テープ長さダイレクト設定

ファイルやCD/DVDのケース用のラベルなど、よく作成するラベルの長さを簡単設定。長さのそろった複数のラベルを手軽に作成できます。

電源

電源は、付属または別売のACアダプターが使用できます。アルカリ乾電池も使える2WAY電源の機種もあります。KL-T70/G2/M7/F10/SA10は、充電式ニッケル水素電池にも対応しています。

※本機で推奨する充電式ニッケル水素電池はeneloop（エネループ）/充電式EVOLTA（エボルタ）です。

キーボード

パソコンと同じように入力できる「JIS配列キー」、50音順にかなキーが並ぶ「あいうえお配列キー」、携帯電話と同じ入力方式の「かなめくりキー」を採用。

JIS配列キー

パソコンのキーボードと同じ配列で、ローマ字もしくはかな入力から選べます。

あいうえお配列キー

50音順にかなキーを配列。JIS配列キーが苦手な人でも、素早くかな入力ができます。

かなめくりキー

「あ」を押すごとに「い」「う」「え」「お」と変換。少ないボタンで簡単入力できます。

例：「さくら」と入力する場合	入力文字 / 入力方式	さ	く	ら
	ローマ字入力:	S A	K U	R A
	かな入力:	さ	く	ら
	かなめくり入力:	さ	か か か（3回押す）	ら

※入力方式は各機種で異なります。

液晶表示

入力した内容が確認できる液晶画面を搭載。機種により、画面の大きさや表示される文字数が異なります。

[KL-V460] 15桁×5行

[KLD-350] 6桁×4行



DISCタイトル印刷

記録型DVD/CDなどのディスクに直接タイトルが印刷できます。ディスクの内容が一目でわかるので、オフィスやご家庭のデータ整理に便利です。印刷の方法はおまかせコースとこだわりコースの2種類があり、お好みで選ぶことができます。



フォーマットを選んでタイトル入力

簡単&スピーディに、ディスクにタイトルを印刷

オリジナルタイトルが付いたCDやDVDが完成

おまかせコース

項目数や文字数などに合わせて最適なレイアウトを自動選択し印刷します。

こだわりコース

29種類のDISCタイトルフォーマットから選ぶことで、多彩なレイアウトで印刷できます。

フォーマットの一例

ラベル作りに役立つ、ネーム ランドならではの豊富な機能

<機種により対応する機能が異なりますので、詳しくはP1、P2、P16をご覧ください>

ラベル作成機能

テープカット

◆ハーフカット機能付きオートカッター

シールにのみ切り込みを入れ、台紙からはがしやすいようカットします。すべてカットしないので、テープがバラバラにならず、連続印刷や連番印刷などに便利です。



ハーフカット機能

◆オートカッター

自動的にテープをカットします。

◆手動カッター

カッターボタンを押して、テープをカットします。

※テープの長さと余白の設定により、ハーフカット並びにオートカットが行われない場合があります。

手動カッター

縦横同時印刷

1回の入力で、縦書き／横書きのラベルが同時に印刷できます。ファイルの背ラベルと表ラベルなど、同じ内容で縦／横のラベルを作成するときに役立ちます。

縦書き/横書きのラベルを同時に印刷

拡大印刷

複数のテープを貼り合わせて、1枚の大きなラベルが作れます。デザインロゴを使用したアテンションラベルや、遠くから見ても目立つPOPなど、ラベルの活用シーンが広がります。

※最大4枚まで貼りあわせることができます。※対応するテープ幅は機種ごとに異なります。詳しくは商品に同梱されている取扱説明書をご覧ください。



コピー&ペースト

入力した文字をコピーして、貼り付けることができます。同じ言葉を繰り返し入力するときに便利です。

絵文字・記号

ビジネスからご家庭まで、幅広く役立つ多彩な絵文字や記号を内蔵。

絵文字　記号

フレーム

文字を飾り枠で囲むことができます。アテンション効果のアップや、お子様のお名前ラベルのアレンジなどに活用できます。

手書きラベル

手書きパネルに書いた文字やイラストをそのままラベルに印刷することができます。アイデア次第でオリジナリティあふれるラベルが手軽に作れます。

フォーマット

内蔵している定型フォーマットから選ぶだけで、ファイルやCD/DVDのケースラベル、お子様の持ち物のお名前ラベルなど、様々な用途のラベルが簡単に作れます。

ファイルフォーマット

名前フォーマット

デザインロゴ

よく使う言葉とイラストを組み合わせたラベル。分別、案内、注意喚起など、様々な用途に役立つラベルを選ぶだけで印刷できます。 ※機種により、デザインロゴの内容と数は異なります。

対応テープ幅
12mm　18mm　24mm
36mm※　46mm※
※KL-V460/V450のみ対応

ご家庭でのゴミの分別に!　オフィスでのサイン表示に!　工場での安全確認に!

■専用のWebサイトからも「デザインロゴ」をダウンロード!

KLD-350、KL-V460/V450/T70/G2/G1

業種別に4つのフォルダに分けられている内蔵デザインロゴと、専用Webサイトにあるデザインロゴをフォルダ単位で入れ替え可能。お店や学校など、様々な職場に対応します。※KL-M7/F10/H75/H50/SA10はダウンロードに対応しておりません。

※同梱(もしくはwebサイトから無料ダウンロードできる)専用ソフトウェア「DESIGNLOGO CHANGER」が必要です。詳細は裏面をご覧ください。



Web http://casio.jp/d-stationery/nameland/designlogo/

ラベル作成機能

インデックスラベル

ラベルを折り曲げ、ファイルの仕切りのタブや紙の端部に貼って見出しにすることができます。かさばる書類の整理や分類が簡単です。印刷範囲は3.0cmと4.5cmから選べます。(24mm幅テープのみ対応)



ラベルを印刷します。　折り目を強くつけます。　紙の端部に貼ります。　インデックスの完成!

※空気が入らないようにしっかりと押さえてください。



印刷方向は横書き3種類、縦書き1種類から選べます。

※被接着物の材質などによりラベルが貼り付きにくい場合があります。

タイムスタンプ

タイトル作成時の日時を自動入力。簡単に日付入りのラベルが作成でき、データ更新履歴の確認や文書ファイルの日時管理に役立ちます。

タイムスパン

期間を設定するだけの簡単操作で、何ヵ月後など、ラベルに入れたい期限を自動計算&自動入力。法定書類の保管や備品のメンテナンス管理などに役立ちます。

連番印刷

連続した番号のラベルを作ることができます。番号を入力し直す手間が省けるうえ、印刷枚数も指定できるので、大量のラベルを作るときに便利です。

※3.5mm幅テープには対応しておりません。

環境保全ガイドライン【1】
環境保全ガイドライン【2】
環境保全ガイドライン【3】

バーコード印刷

製品名や値段などと組み合わせて、バーコードを印刷することができます。

〈対応バーコード〉JAN-13/8、UPC-A/E、CODE39、ITF、CODABAR(NW7)

QRコード印刷

電話番号やメールアドレスをQRコードにして印刷することができます。

〈QRコード〉電話帳(NTTドコモ電話帳登録)、ブックマーク(NTTドコモブックマーク登録)、フリーテキスト

※本機では株式会社NTTドコモの携帯電話(QRコードに対応した機種)で読み取りや登録ができる形式でラベルに印刷されます。

http://casio.jp/d-stationery/

パソコンリンク

パソコンと接続して、ラベルやディスクタイトルが作れます。パソコン搭載書体や画像などを印刷でき、Excelデータを取り込み差込印刷することも可能です。

※使用できる書体はTrue Typeフォントのみとなります。
※付属または別売のパソコンリンクソフトが必要です。
※パソコンリンクには、市販のUSBケーブルが必要です。USBケーブルのタイプはお使いのモデルの取扱説明書をご覧ください。

パソコン搭載書体

ロゴ(画像)

本格ラベル印刷ソフト [BA-100/FA-1100]

パソコン搭載書体や取り込んだ画像・イラストを使って、こだわりのデザインでラベルが作成できます。Excelなどで作成した表形式のデータも印刷可能。



用途に合わせて、文字やイラストを入力



オリジナルラベルが完成

簡単ラベル印刷ソフト [BA-P20/FA-B30]

Webやメールなどの文面から、印刷したい箇所をドラッグして右クリック。印刷を選択するだけで、文字を入力することなく簡単にラベルが作れます。



印刷イメージを確認し印刷をクリック

ラベルが完成

漢字辞書機能

読み方のわからない漢字や、目的の漢字が変換されないとき、「読み」「総画数」「部首」から漢字を呼び出すことができます。

「総画数」から検索　候補の中から目的の漢字を選択　読み方などの文字情報を表示

ハイスペック

幅広いシーンでのラベル作成に対応!

KL-V460

46mm幅テープに対応! 印字速度2倍※& ATOK搭載

オープン価格
4971850489856

JIS配列キー
USB接続対応® for Windows®
マグネットテープ推奨

印字速度2倍※!

NAME LAND BiZ

※当社製品KL-T50との比較。印刷条件により異なります。

使用できるテープ 8サイズ 165種類 最大印刷幅 46mm



最大印刷幅46mm(46mm幅テープ使用時、拡大印刷時)

主な仕様・機能	
表示画面	15桁×5行
印字密度	200×200dpi
最大印字行数	10行
文字体	6種類
絵文字・記号	1,515種類
フォーマット	123種類
デザインロゴ	120種類
フレーム	65種類
最大登録文字数	約4,000文字
拡大印刷	最大180mm
連続印刷	最大100枚
連番印刷	最大100枚
パソコンリンク	●

内蔵書体

■46mm幅広印字ヘッド搭載

46mmの印字ヘッドを搭載しているので、大きな文字が印刷できます。拡大印刷機能を使えば、最大180mmの文字を印刷することもできるのでお店のPOPやアテンションラベル作成に役立ちます。



拡大印刷機能
(46mm幅テープ4枚貼り合わせ時)

■バックライト付き大型液晶搭載

15桁×5行の大型液晶を搭載し、一度に多くの文字を確認できます。表示内容が見やすいバックライト付き。



■最大10行印刷が可能

ファイルの表書きから、封筒の宛名まで活用シーンが広がる46mm幅テープに対応。最大10行印刷もできるので、手書きでは書きづらい細かい文字もキレイに印刷でき、リスト表記やインデックス作成に便利です。

※24/36/46mm幅テープに対応。

■優れた文字変換

株式会社ジャストシステムの日本語入力システム「ATOK」を搭載。文字入力が快適に行えます。

予測変換 1文字入力するごとに、変換候補を先読み表示。

AI変換 文脈に合った漢字を変換候補として優先的に表示。

専門辞書 オフィスや製造業で使える専門用語を搭載。

■ハーフカット機能付きオートカッター

シールにのみ切り込みを入れ、台紙からはがしやすくします。テープがバラバラにならず、快適、便利にラベルを作成できます。

管理No.1 管理No.2 管理No.3

その他の便利機能			
	●縦横同時印刷	●コピー&ペースト	●絵文字・記号&フレーム
	●プリセットタイトル	●フォーマット	●デザインロゴ
	●タイムスタンプ	●タイムスパン	●連続印刷
	●連番印刷	●バーコード&QRコード印刷	●パソコンリンク®
	●テープ長さダイレクト設定	●ジャストフィット印刷	●漢字辞書機能
	●宛名登録		

＊パソコンリンクソフト、パソコンの動作環境について詳しくは裏表紙をご覧ください。

KLD-350

DISCタイトルが印刷できる多機能派

オープン価格
4971850178316

JIS配列キー
USB接続対応® for Windows®
マグネットテープ推奨

CD-ROM パソコンリンクソフトつき

NAME LAND DiSCBiZ

使用できるテープ 6サイズ 148種類 最大印刷幅 16mm



最大印刷幅16mm(18/24mm幅テープ使用時)

主な仕様・機能	
表示画面	6桁×4行
印字密度	200×200dpi
最大印字行数	8(8)行
文字体	6(5)種類
絵文字・記号	1,394種類
フォーマット	90(29)種類
デザインロゴ	120(-)種類
フレーム	65(24)種類
最大登録文字数	約2,000(4,000)文字
拡大印刷	最大48mm
連続印刷	最大100枚
連番印刷	最大100枚
パソコンリンク	●

( )内はDISCタイトル印刷時

内蔵書体

■記録型DVD/CDに直接タイトル印刷

記録型DVD/CDなどのディスクに、タイトルを直接印刷できます。29種類の内蔵フォーマットで手軽にタイトルが作成でき、オフィスのデータ管理に便利です。

※DISCタイトル印刷は、メディアへのデータ保存前に行ってください。
※DISCタイトル印刷には、専用インクリボンカセットが必要です。詳しくはP17をご覧ください。
※プリンタブル（インクジェットプリンター対応）用メディアには印刷できません。

■選べる2種類のコースで簡単!

おまかせコース

項目数や文字数などの入力内容に合わせて、最適なレイアウトを自動選択。また、印刷対象を変更すれば、同じ内容でケース用のラベルや背ラベルも簡単に作れます。

こだわりコース

29種類のDISCタイトルフォーマットを内蔵。見出しにサブタイトルを付けたり、データの内容を複数行に印刷したり、用途に応じたフォーマットが選べます。DISCと同じタイトルをDISCケースラベルにすることもできます。

■デザインロゴ 120種内蔵 専用Webサイトよりロゴを入れ替え可能 540種

よく使う言葉とデザインを組み合わせたラベル。業種別に4つのフォルダに分け、全120種類を内蔵。選ぶだけで印刷することができます。

■タイムスタンプ& タイムスパン

ラベル作成日時を自動入力するタイムスタンプ。指定した期限を自動計算＆入力するタイムスパン。ファイル・DISCの日時管理や、文書を法定保存する際に便利です。

新規契約リスト
2017年4月1日～

【第14期】貸借対照表 保存期限 平成29年3月

■ハーフカット機能付きオートカッター

シールにのみ切り込みを入れ、台紙からはがしやすくするハーフカット機能付きオートカッターを搭載。テープがバラバラにならないので、大量のラベル印刷や連番印刷に便利です。

管理No.1 管理No.2 管理No.3

その他の便利機能			
	●縦横同時印刷	●拡大印刷	●コピー&ペースト
	●絵文字・記号&フレーム	●プリセットタイトル	●フォーマット
	●連続印刷	●連番印刷	●バーコード&QRコード印刷
	●パソコンリンク®	●テープ長さダイレクト設定	●ジャストフィット印刷
	●漢字辞書機能		

※DISCタイトル印刷 推奨メディアにつきましてはP22をご覧ください。

KL-V450

大きなラベルが作れる46mm幅テープ対応

オープン価格★
4971850181262

JIS配列キー
USB接続対応® for Windows®
マグネットテープ推奨
NAME LAND BiZ

CD-ROM パソコンリンクソフトつき

★印の商品は数量に限りがございますので、品切れの際はご容赦ください。

使用できるテープ 8サイズ 165種類 最大印刷幅 46mm



最大印刷幅46mm(46mm幅テープ使用時、拡大印刷時)

便利な機能

- ●46mm幅広印字ヘッド
- ●最大10行印刷
- ●15桁X5行の大型液晶画面
- ●ハーフカット機能付きオートカッター
- ●縦横同時印刷 ●拡大印刷
- ●コピー&ペースト
- ●絵文字・記号&フレーム
- ●プリセットタイトル
- ●フォーマット ●デザインロゴ
- ●タイムスタンプ ●タイムスパン
- ●連続印刷 ●連番印刷
- ●バーコード&QRコード印刷
- ●パソコンリンク®
- ●テープ長さダイレクト設定
- ●ジャストフィット印刷
- ●漢字辞書機能 ●宛名登録

＊パソコンリンクソフト、パソコンの動作環境について詳しくは裏表紙をご覧ください。

KL-T70

手書きパネルと印字速度2倍※で効率アップ

オープン価格
4971850489153

JIS配列キー
USB接続対応® for Windows®
マグネットテープ推奨
充電式電池対応 eneloop/充電式エボルタ

CD-ROM パソコンリンクソフトつき

※ACアダプター使用時。当社製品KL-T50との比較。

使用できるテープ 6サイズ 148種類 最大印刷幅 16mm



最大印刷幅16mm(18/24mm幅テープ使用時)

主な仕様・機能	
表示画面	8桁×4行
印字密度	200×200dpi
最大印字行数	8行
文字体	6種類
絵文字・記号	1,543種類
フォーマット	96種類
デザインロゴ	120種類
フレーム	65種類
最大登録文字数	約2,000文字
拡大印刷	最大48mm
連続印刷	最大100枚
連番印刷	最大100枚
パソコンリンク	●

内蔵書体

▌手書きパネル (KL-T70)

タッチペンで手書きパネルに直接書いて文字入力が行えます。漢字などの入力効率がアップ。キーボードが苦手な人にも便利です。

手書きパネル使用例 「稟議」と入力する場合

①1文字目を入力。 ②2マス目にタッチすると、1文字目が認識されます。 ③書き終わったら認識をタッチ。



※マス目を交互に使うことで、長い単語も続けて手書き入力できます。

KL-G1

印字速度2倍※& 見やすいバックライト付き液晶!

オープン価格★
4971850488002

JIS配列キー
USB接続対応® for Windows®
マグネットテープ推奨

CD-ROM パソコンリンクソフトつき

※当社製品KL-T50との比較。一部印刷機能を除く。

★印の商品は数量に限りがございますので、品切れの際はご容赦ください。

KL-G2

印字速度2倍※& ATOK搭載 ラベル作成の効率アップ!

オープン価格
4971850489290

JIS配列キー
USB接続対応® for Windows®
マグネットテープ推奨
充電式電池対応 eneloop/充電式エボルタ

※ACアダプター使用時。当社製品KL-T50との比較。

使用できるテープ 6サイズ 148種類 最大印刷幅 16mm



最大印刷幅16mm(18/24mm幅テープ使用時)

主な仕様・機能	
表示画面	8桁×4行
印字密度	200×200dpi
最大印字行数	8行
文字体	6種類
絵文字・記号	1,543種類
フォーマット	96種類
デザインロゴ	120種類
フレーム	65種類
最大登録文字数	約2,000文字
拡大印刷	最大48mm
連続印刷	最大100枚
連番印刷	最大100枚
パソコンリンク	●

内蔵書体

▌優れた文字変換

株式会社ジャストシステムの日本語入力システム「ATOK」を搭載。文字入力が快適に行えます。

予測変換 1文字入力するごとに、変換候補を先読み表示。

AI変換 文脈に合った漢字を変換候補として優先的に表示。

専門辞書 「間接販売費」「RoHS」など、オフィスや製造業で使える専門用語を搭載。

▌専用収納ケース付き

ネームランド本体、テープカートリッジ、ACアダプターが収納できるケースを付属しています。

ファイル棚やキャビネットにすっきり収まります。

KL-T70 KL-G2 KL-G1 共通機能

ラベル作成の効率アップ

▌印字速度2倍

印刷品質はそのままに、従来モデルと比較し印字速度を2倍にアップ。大量のラベルや急ぎのラベルも素早く作れ、ラベル作成の時間を短縮します。

▌バックライト付き液晶搭載

バックライトが点灯する液晶を搭載。見やすい画面で、ラベル作成がはかどります。

▌ハーフカット機能付きオートカッター

シールにのみ切り込みを入れ、台紙からはがしやすくするハーフカット機能付きオートカッターを搭載。テープがバラバラにならないので、大量のラベル印刷や連番印刷に便利です。

▌デザインロゴ 120種内蔵 専用Webサイトよりロゴを入れ替え可能 540種

よく使う言葉とイラストを組み合わせたラベル。ゴミの分別ラベルなど、オフィスで役立つラベルを選ぶだけで作れます。他にも様々な職場で使えるラベルを多数収録。



整理整頓 KEEP IN ORDER
燃えるゴミ
携帯使用禁止 NO MOBILE PHONES

選ぶだけですぐに使えて便利です。

[4フォルダ120種類]

- 職場/分別 全30種 新聞・雑誌 備品管理や廃棄物の分別に
- 現場/注意 全30種 安全第一 SAFETY FIRST 工場・倉庫などのサイン表示に
- 現場/注意2 全30種 作業手順確認 CONFIRM PROCEDURES 建設現場などでの注意喚起に
- 病院/案内 全30種 処方せん受付 病院の案内表示に

▌拡大印刷

複数のテープを貼り合わせて、1枚の大きなラベルが作れます。デザインロゴを使用したアテンションラベルや、遠くから見ても目立つPOPなど、ラベルの活用シーンが広がります。



※最大4枚まで貼りあわせることができます。

▌縦／横ラベル作成が簡単な縦横同時印刷

1回の入力で、縦書きと横書きのラベルを作ることができます。ファイルなどの表書きと背ラベルを、同時に作成したいときなどに便利です。

縦書き／横書きのラベルを同時に印刷

▌テープ長さダイレクト設定

ファイルやCD/DVDのケース用のラベルなど、よく作成するラベルの長さを簡単設定。長さのそろった複数のラベルを手軽に作成できます。

ワンタッチでラベルの長さを設定できます。

▌インデックスラベル

ラベルを折り曲げ、ファイルの仕切りのタブや紙の端部に貼って見出しにすることができます。かさばる書類の整理や分類が簡単です。印刷範囲は3.0cmと4.5cmから選べます。(24mm幅テープのみ対応)



印刷方向は横書き3種類、縦書き1種類から選べます。

※被接着物の材質などによりラベルが貼り付きにくい場合があります。

その他の便利機能
●タイムスタンプ ●タイムスパン ●フォーマット ●コピー&ペースト ●絵文字・記号&フレーム ●連続印刷 ●プリセットタイトル ●連番印刷 ●バーコード印刷&QRコード印刷 ●パソコンリンク® ●ジャストフィット印刷 ●漢字辞書機能(KL-G2/G1) ●手書きラベル(KL-T70のみ)

＊パソコンリンクソフト、パソコンの動作環境について詳しくは裏表紙をご覧ください。

スタンダード

ラベル作成の基本機能を搭載!

KL-M7 充実の機能搭載でオフィスからご家庭まで

オープン価格
4971850488798

JIS配列キー
マグネットテープ推奨
充電式電池対応 eneloop/充電式エボルタ

使用できるテープ 6サイズ 148種類 最大印刷幅 12mm



最大印刷幅12mm(18/24mm幅テープ使用時)

主な仕様・機能	
表示画面	8桁×4行
印字密度	200×200dpi
最大印字行数	6行
文字体	5種類
絵文字・記号	1,243種類
フォーマット	96種類
デザインロゴ	100種類
フレーム	75種類
最大登録文字数	127文字×10件
拡大印刷	—
連続印刷	最大100枚
連番印刷	最大100枚
パソコンリンク	—

内蔵書体

漢字3書体	かな8書体	英数12書体
優 明朝体	あ 明朝体	A 明朝体
優 角ゴシック体	あ 角ゴシック体	A 角ゴシック体
優 丸ゴシック体	あ 丸ゴシック体	A 丸ゴシック体
	あ 手書き	A 手書き
	あ ポンジュール	A ポンジュール
	あ メロディ	A メロディ
	あ パレット	A パレット
	あ プロデュース	A プロデュース
		A ステンシル
		A ポップ
		A ボールドスクリプト
		A ブラックレター

KL-F10 着せ替えシートが楽しいシンプルモデル

オープン価格
4971850465478

JIS配列キー
マグネットテープ推奨
充電式電池対応 eneloop/充電式エボルタ

着せ替えシート2枚付属

使用できるテープ 6サイズ 148種類 最大印刷幅 12mm



最大印刷幅12mm(18/24mm幅テープ使用時)

内蔵書体

漢字2書体	かな2書体	英数4書体
優 明朝体	あ 明朝体	A 明朝体
優 角ゴシック体	あ 角ゴシック体	A 角ゴシック体
		A ステンシル
		A ポップ

主な仕様・機能	
表示画面	6桁×2行
印字密度	200×200dpi
最大印字行数	6行
文字体	5種類
絵文字・記号	1,094種類
フォーマット	96種類
デザインロゴ	100種類
フレーム	65種類
最大登録文字数	127文字×10件
拡大印刷	—
連続印刷	最大100枚
連番印刷	最大100枚
パソコンリンク	—

着せ替えやアレンジが楽しめる

2枚の着せ替えシートが付属。お好みでカラーを切り替えて楽しむことができます。写真やカレンダーなどをはさんで実用的に使うことも可能です。

お好みでカラーをチェンジ!

1 アレンジパネルを取り外します
2 着せ替えシートをセットします
3 アレンジパネルを取り付け着せ替え完了!

アイデア次第で便利に使える! アレンジ4パターン

KL-M7 KL-F10 共通機能

自動でテープをカット。簡単ラベル作成

ハーフカット機能付きオートカッター(KL-M7のみ)

シールにのみ切り込みを入れ、台紙からはがしやすくするハーフカット機能付きオートカッターを搭載。テープがバラバラにならないので、大量のラベル印刷や連番印刷に便利です。

オートカッター

印刷が終わったら自動的にテープをカット。大量のラベル印刷や連番印刷に便利です。

テープ長さダイレクト設定

よく作成するラベルの長さを簡単設定。長さのそろった複数のラベルを簡単に作成できます。

※1mm単位で長さを調整することもできます。

縦/横ラベル作成が簡単な縦横同時印刷

1回の入力で、縦書きと横書きのラベルを作ることができます。ファイルなどの表書きと背ラベルを、同時に作成したいときなどに便利です。

縦書き/横書きのラベルを同時に印刷

絵文字・記号&フレーム

豊富な絵文字・記号や、文字を飾り枠で囲むフレームを内蔵。オフィスからご家庭まで役立ちます。

デザインロゴ 100種内蔵

よく使う言葉とイラストを組み合わせたラベル。ゴミの分別ラベルや書類の整理ラベルなどを選ぶだけで印刷できるので便利です。多彩なシーンで役立つ100種類を内蔵。 ※専用Webサイトからのデザインロゴのダウンロードには対応しておりません。

連番印刷

連続した番号のラベルを作ることができます。番号を入力し直す手間が省けるうえ、印刷枚数も指定できるので、大量のラベルを作るときに便利です。



※3.5mm幅テープには対応しておりません。

定型フォーマット

ファイルやCD/DVDケースなど、貼る場所に合わせてラベルの長さや文字レイアウトをあらかじめ設定してある定型フォーマットを96種類内蔵しています。

連続印刷

一度の印刷操作で、複数枚のラベルを印刷可能。同じ内容のラベルを大量印刷したいときに便利です。2~100枚まで印刷枚数を指定することができます。

ジャストフィット印刷

テープ幅と文章の行数に合わせて、最適な文字サイズを自動で設定し、印刷できます。細かい設定をする必要がないので、手軽にラベルが印刷できます。

エントリー

簡単、手軽にラベル作成!

KL-SA10　サンリオキャラクター入りのかわいいラベルが作れる

オープン価格
4971850489931

JIS配列キー
充電式電池対応 eneloop/充電式エボルタ

使用できるテープ 6サイズ 146種類　最大印刷幅 12mm



最大印刷幅12mm(18/24mm幅テープ使用時)

内蔵書体

漢字2書体	かな2書体	英数4書体
優 丸ゴシック体	あ 丸ゴシック体	A 丸ゴシック体
優 明朝体	あ 明朝体	A 明朝体
		A メロディ
		A プロデュース

主な仕様・機能

表示画面	6桁×2行
印字密度	200×200dpi
最大印字行数	6行
文字体	5種類
絵文字・記号	1,154種類
フォーマット	96種類
デザインロゴ	100種類
フレーム	95種類
最大登録文字数	127文字×10件
拡大印刷	—
連続印刷	最大100枚
連番印刷	最大100枚
パソコンリンク	—

サンリオキャラクターイラスト

ハローキティ、マイメロディ、ポムポムプリン、リトルツインスターズのかわいいイラストを多数搭載。

※サンリオキャラクターのほかにも、カシオオリジナルの絵文字、フレーム、デザインロゴも多数搭載。

©1976, 1996, 1999, 2001, 2015 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. S560115

▌オートカッター

印刷が終わったら自動的にテープをカット。大量のラベル印刷や連番印刷に便利です。

▌縦／横ラベル作成が簡単な縦横同時印刷

1回の入力で、縦書きと横書きのラベルを作ることができます。ファイルなどの表書きと背ラベルを、同時に作成したいときなどに便利です。

縦書き／横書きのラベルを同時に印刷

その他の便利機能　●絵文字・記号&フレーム　●フォーマット　●デザインロゴ　●連続印刷　●連番印刷　●テープ長さダイレクト設定　●ジャストフィット印刷

KL-H75　これ一台ですぐに使える「しまえるBOX」&ACアダプターつき!

オープン価格
4971850185055

あいうえお配列キー

使用できるテープ 6サイズ 146種類　最大印刷幅 12mm



最大印刷幅12mm(18/24mm幅テープ使用時)

内蔵書体

漢字2書体	かな6書体		英数6書体	
優 明朝体	あ 明朝体	あ メロディ	A 明朝体	A メロディ
優 丸ゴシック体	あ 丸ゴシック体	あ パレット	A 丸ゴシック体	A パレット
	あ ポンジュール	あ プロデュース	A ポンジュール	A プロデュース

主な仕様・機能

表示画面	6桁×2行
印字密度	200×200dpi
最大印字行数	3行
文字体	5種類
絵文字・記号	631種類
フォーマット	63種類
デザインロゴ	80種類
フレーム	85種類
最大登録文字数	80文字×4件
拡大印刷	—
連続印刷	—
連番印刷	—
パソコンリンク	—

持ち運びに便利な「しまえるBOX」つき

テープやACアダプターなどと一緒に収納できる「しまえるBOX」を付属。取っ手付きで、持ち運びにも便利です。

付属 ACアダプター お試し用9mm幅テープ×1

ご家庭でよく使うテープをすっきり収納!

「しまえるBOX」には、ネームランド本体と一緒に、最大12本のテープをまとめて収納できます。片付けや取り出しが簡単でスムーズです。

※テープの収納可能本数は、収納するテープの幅によって変わります。

ネームランド本体下にもテープ収納スペースがあります。

▌多彩に使える絵文字・記号&フレーム機能

豊富な絵文字・記号や、文字を飾り枠で囲むフレーム印刷を搭載。オフィスのファイルラベルや、ご家庭のお名前ラベルをはじめ、多彩に活用できます。

絵文字

フレーム

その他の便利機能　●フォーマット　●デザインロゴ　●ジャストフィット印刷　●あいうえお配列キー　●印刷プレビュー　●文字サイズ、ラベルの長さ表示　●3行印刷機能(9mm幅以上のテープ使用時)

※ 印字例のラベルの前後はカットしてあります。ラベルの前後には必ず余白がつきます。必要に応じてハサミなどでカットしてください。

KL-P30　コンパクトボディながら、最大印字幅12mmに対応!

オープン価格
KL-P30-GY 4971850488026
KL-P30-BU 4971850488033

かなめくりキー

〈GY:グレー〉

〈BU:ブルー〉

使用できるテープ 5サイズ 132種類　最大印刷幅 12mm

最大印刷幅12mm(18mm幅テープ使用時)

内蔵書体

漢字2書体	かな4書体		英数4書体	
優 明朝体	あ 明朝体	あ メロディ	A 明朝体	A メロディ
優 丸ゴシック体	あ 丸ゴシック体	あ プロデュース	A 丸ゴシック体	A プロデュース

主な仕様・機能

表示画面	6桁×1行
印字密度	200×200dpi
最大印字行数	3行
文字体	3種類
絵文字・記号	631種類
フォーマット	52種類
デザインロゴ	—
フレーム	85種類
最大登録文字数	80文字×1件
拡大印刷	—
連続印刷	—
連番印刷	—
パソコンリンク	—

▌便利な定型フォーマット

CDケースの表ラベルやファイルの背ラベルなど、用途に合わせたラベルが作れる定型フォーマットを33種類内蔵。お子様のお名前づけに便利な名前シールフォーマットも19種類内蔵しています。

▌選べる絵文字・記号&フレーム印刷機能

動物や乗り物など、かわいくて種類豊富な絵文字や、文字を飾り枠やイラストで囲むフレームを内蔵。見栄えを良くし、視認性をアップさせるので、お子様のお名前ラベルのほか、整理や分類ラベルなどにも役立ちます。

絵文字

フレーム

▌文字入力が簡単な かなめくり入力

「あ」を押すごとに「い」「う」「え」「お」と文字を変換します。携帯電話の入力方式と同じで使うキーの種類が少ないので、パソコンが苦手な人にも簡単に使えます。



▌ジャストフィット印刷

テープ幅と文章の行数に合わせて、最適な文字サイズを自動で設定し、印刷できます。細かい設定をする必要がないので、手軽にラベルが印刷できます。

その他の便利機能　●印刷プレビュー　●3行印刷機能(9mm幅以上のテープ使用時)

※ 印字例のラベルの前後はカットしてあります。ラベルの前後には必ず余白がつきます。必要に応じてハサミなどでカットしてください。

KL-H50

小物の整理ラベルやネームラベルなどに活躍!

オープン価格
4971850181842

あいうえお配列キー

使用できるテープ 6サイズ 146種類 最大印刷幅 12mm



最大印刷幅12mm(18/24mm幅テープ使用時)

内蔵書体

漢字2書体		かな4書体		英数4書体	
優 明朝体		あ 明朝体	あ メロディ	A 明朝体	A メロディ
優 丸ゴシック体		あ 丸ゴシック体	あ プロデュース	A 丸ゴシック体	A プロデュース

主な仕様・機能	
表示画面	6桁×2行
印字密度	200×200dpi
最大印字行数	3行
文字体	5種類
絵文字・記号	631種類
フォーマット	63種類
デザインロゴ	60種類
フレーム	85種類
最大登録文字数	80文字×4件
拡大印刷	—
連続印刷	—
連番印刷	—
パソコンリンク	—

■すぐに使えるデザインロゴ 60種内蔵

ご家庭で役立つ言葉とデザインを組み合わせたラベル。衣類の収納ラベル、書類やファイルの整理ラベルなど、全60種類を内蔵しています。

※専用Webサイトからのデザインロゴのダウンロードには対応しておりません。

■用途で選べる定型フォーマット

ファイルの背ラベルやCDケースの表ラベルなど、用途に合わせたラベルが作れる定型フォーマットを39種類内蔵。鉛筆やノートのお名前づけに便利な名前シールフォーマットも24種類内蔵しています。

※ テープのカドを丸くするときは、専用ハサミ CU-10(別売)を使うときれいに仕上がります。

■1枚のテープに最大3行印字が可能

2行または3行の複数行印刷に対応。左揃え、中央揃えなどの割付も可能です。

※印刷行数は使用するテープにより異なります。

その他の便利機能
- ●絵文字・記号&フレーム
- ●ジャストフィット印刷
- ●印刷プレビュー
- ●文字サイズ、ラベルの長さ表示

※ 印字例のラベルの前後はカットしてあります。ラベルの前後には必ず余白がつきます。必要に応じてハサミなどでカットしてください。

PC ラベル

パソコン接続で多彩にラベル作成!

パソコン機能が使えるから、ラベル作りが簡単・多彩に!

ラベル印刷ソフトでスムーズ作成

付属のラベル印刷ソフトをインストールし、パソコンと接続。パソコンならではの大画面と使い慣れたキーボードで、入力から印刷までスムーズに行えます。

表形式のデータを印刷できる

Excelなどのアプリケーションソフトで作成した表形式のデータを、同じフォーマットに差込印刷することが可能。通し番号を付けて連番印刷するなど活用シーンが広がります。



パソコン搭載書体でラベル作成

KL-E20

手軽にラベル印刷ができる場所をとらないコンパクトモデル

オープン価格
4971850137108

USB 接続対応 for Windows® XP/2000/Me/98

付属ソフト FA-1100/B30

パソコン接続専用モデル

- バーコードが印刷できる [FA-1100対応]
- 入力の手間が省ける定型句 [FA-1100/B30対応]
- 作った日時がわかるタイムスタンプ機能 [FA-B30対応]
- 通し番号のついたラベルを印刷できる [FA-1100対応]

使用できるテープ 5サイズ 132種類 最大印刷幅 12mm



最大印刷幅12mm(18mm幅テープ使用時)
印字例はパソコン搭載書体(MS明朝)

主な仕様・機能	
印字密度	200×200dpi
イラスト※/図形※	1099/22種類
拡大印刷	—
連続印刷	最大99枚
連番印刷※	差込印刷で可能
パソコンリンク	付属

※パソコンリンクソフトFA-1100使用時。
イラスト/図形はプリセット数です。

■主な仕様

型番		KL-E20
メーカー希望小売価格		オープン価格
使用テープ幅(mm)		㉟※3 ⑥ ⑨ ⑫ ⑱
最大印刷幅		12mm⑱
マグネットテープ対応		—
テープカット		手動カッター
印字密度(dpi)※1		200×200
動作用電源		付属ACアダプター
大きさ(幅×奥行×高さ)mm※2		48×130×103
質量		約220g
付属品	ACアダプター	●
	テープカートリッジ	9mm幅1本
	その他	「本格ラベル印刷ソフトFA-1100/簡単ラベル印刷ソフトFA-B30」CD-ROM1枚、USBケーブル(1.8m)

※1 dpi(dot per inch):1インチ(約25.4mm)あたりのドット数。
※2 高さは足を含んだサイズです。
※3 3.5mm幅テープは最新のパソコンリンクソフトにアップグレードすることにより使用可能になります。

■KL-E20付属ソフト動作環境

OS※	Windows®XP/2000 Professional/Me/98SE/98
パソコン	下記の条件を満たすPC/AT互換機 ・上記OSプリインストールモデル ・お使いのOSが推奨するCPU ・USBポート標準装備 ・CD-ROMドライブ、キーボード
メモリ	64MB以上(128MB以上を推奨)およびお使いのOSが推奨するメモリ
ハードディスク	120MB以上の空きが必要
ディスプレイ	パソコン本体に接続可能で、上記OSに対応しているフルカラーディスプレイ 解像度800×600ドット以上
ポインティングデバイス	上記OSで使用可能なマウス、または準ずるもの

●その他、上記OSが推奨する環境に準拠します。 ●機器の構成によっては、正常に動作しない場合があります。 ●Windows®XPの64bit版上では動作しません。 ●アップグレード等、プリインストールから変更されたOSでの動作は保証しません。 ●製品に添付されているソフトウェアの注意事項に準じます。

最新版のパソコンリンクソフトにアップグレードできます。
※Windows®8/Windows®7/Windows Vista®への対応につきましては、ホームページをご覧ください。 http://casio.jp/d-stationery/download/

ネームランド仕様一覧表

型番	KL-V460	KL-V450	KLD-350	KL-T70	KL-G2	KL-G1	KL-M7	KL-F10	KL-SA10	KL-H75	KL-P30	KL-H50
メーカー希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格 ラベル印刷 / ディスク印刷	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
キー配列	JIS	JIS	JIS	JIS	JIS	JIS	JIS	JIS	JIS	あいうえお	かなめくり	あいうえお
液晶 メイン液晶サイズ	240×80ドット	240×80ドット	96×64ドット	128×64ドット	128×64ドット	128×64ドット	128×64ドット	95×32ドット	95×32ドット	95×32ドット	96×16ドット	95×32ドット
液晶 メイン液晶表示文字数	15桁×5行※1	15桁×5行※1	6桁×4行※1	8桁×4行※1	8桁×4行※1	8桁×4行※1	8桁×4行※1	6桁×2行※1	6桁×2行※1	6桁×2行※1	6桁×1行	6桁×2行※1
液晶 手書きパネルサイズ	—	—	—	208×64ドット	—	—	—	—	—	—	—	—
液晶 バックライト対応	●	—	— / —	●	●	●	—	—	—	—	—	—
使用テープ幅(mm) ㉟	●	●	● / —	●	●	●	●	●	●	●	●	●
使用テープ幅(mm) ⑥	●	●	● / —	●	●	●	●	●	●	●	●	●
使用テープ幅(mm) ⑨	●	●	● / —	●	●	●	●	●	●	●	●	●
使用テープ幅(mm) ⑫	●	●	● / —	●	●	●	●	●	●	●	●	●
使用テープ幅(mm) ⑱	●	●	● / —	●	●	●	●	●	●	●	●	●
使用テープ幅(mm) ㉔	●	●	● / —	●	●	●	●	●	●	●	—	●
使用テープ幅(mm) ㊱	●	●	— / —	—	—	—	—	—	—	—	—	—
使用テープ幅(mm) ㊻	●	●	— / —	—	—	—	—	—	—	—	—	—
印字密度(dpi)※2	200×200	200×400	200×200	200×200	200×200	200×200	200×200	200×200	200×200	200×200	200×200	200×200
最大印刷幅	46mm※3㊻	46mm※3㊻	16mm⑱㉔ / 16mm	16mm ⑱㉔	16mm ⑱㉔	16mm ⑱㉔	12mm⑱㉔	12mm ⑱㉔	12mm ⑱㉔	12mm ⑱㉔	12mm ⑱	12mm⑱㉔
最大印字行数	10行㉔㉟㊻	10行㉔㉟㊻	8行⑱㉔ / 8行	8行 ⑱㉔	8行 ⑱㉔	8行 ⑱㉔	6行⑱㉔	6行 ⑱㉔	6行 ⑱㉔	3行⑨⑫⑱㉔	3行 ⑨⑫⑱	3行⑨⑫⑱㉔
書体 漢字	8書体	8書体	3書体	3書体	3書体	3書体	3書体	2書体	2書体	2書体	2書体	2書体
書体 かな	8書体	8書体	8書体	8書体	8書体	8書体	8書体	2書体	2書体	6書体	4書体	4書体
書体 英数	20書体	20書体	12書体	15書体	15書体	12書体	12書体	4書体	4書体	6書体	4書体	4書体
文字体 標準・太字	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
文字体 白抜	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
文字体 立体・影付	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●
文字体 斜め文字	●	●	● / —	●	●	●	—	—	—	—	—	—
内蔵文字種※4	9,000	9,000	6,253	8,591	8,591	6,402	5,640	5,491	5,551	5,028	5,028	5,028
JIS第一水準漢字	2,965	2,965	2,965	2,965	2,965	2,965	2,965	2,965	2,965	2,965	2,965	2,965
JIS第二水準漢字	3,390	3,390	1,201	3,390	3,390	1,201	1,201	1,201	1,201	1,201	1,201	1,201
半角文字※5	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
テープカット	ハーフカット機能付きオートカッター	ハーフカット機能付きオートカッター	ハーフカット機能付きオートカッター / —	ハーフカット機能付きオートカッター	ハーフカット機能付きオートカッター	ハーフカット機能付きオートカッター	ハーフカット機能付きオートカッター	オートカッター	オートカッター	手動カッター	手動カッター	手動カッター
縦横同時印刷	●	●	● / —	●	●	●	●	●	●	—	—	—
拡大印刷※6	●	●	● / —	●	●	●	—	—	—	—	—	—
コピー&ペースト	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—
絵文字・記号※7	1,515	1,515	1,394	1,543	1,543	1,543	1,243	1,094	1,154	631	631	631
フレーム付き印刷(種類)※8	65	65	65 / 24	65	65	65	75	65	95	85	85	85
ユーザー辞書	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—
フォーマット数(種類)※9	123	152	90 / 29	96	96	96	96	96	96	63	52	63
デザインロゴ(種類)	120※10	120※10	120※10 / —	120※10	120※10	120※10	100	100	100	80	—	60
タイムスタンプ&スパン	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—
連続印刷	●	●	● / —	●	●	●	●	●	●	—	—	—
連番印刷※11	●	●	● / —	●	●	●	●	●	●	—	—	—
バーコード印刷	●	●	● / —	●	●	●	—	—	—	—	—	—
QRコード印刷	●	●	● / —	●	●	●	—	—	—	—	—	—
テープ長さダイレクト設定	●	●	● / —	●	●	●	●	●	●	—	—	—
余白設定※12	●	●	● / —	●	●	●	●	●	●	—	—	—
手書きラベル	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
ATOK	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—
予測変換	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—
インデックスラベル	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—
外字登録	10文字	10文字	4文字	4文字	4文字	4文字	—	—	—	—	—	—
内蔵辞書数	約257,000※14	約185,000※13※14	約142,000※13※14	約185,000※13※14	約257,000※14	約142,000※13※14	約88,000	約88,000	約88,000	約88,000	約46,000	約88,000
最大登録宛名件数	100	100	— / —	—	—	—	—	—	—	—	—	—
最大登録文字数	約4,000	約4,000	約2,000 / 約4,000	約2,000	約2,000	約2,000	127×10	127×10	127×10	80×4	80×1	80×4
1データ最大入力文字数	511	511	255 / 592	255	255	255	127	127	127	80	80	80
マグネットテープ対応	●	●	● / —	●	●	●	●	●	—	—	—	—
動作用電源(動作時間)※15	付属ACアダプター	付属ACアダプター	付属ACアダプターまたは単3形アルカリ乾電池×8本(約2巻分、ディスクは約150エリア)	付属ACアダプターまたは単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池×8本(約2巻分)※17	付属ACアダプターまたは単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池×8本(約2巻分)※17	付属ACアダプター	付属ACアダプターまたは単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池×8本(約2巻分)※17	付属ACアダプターまたは単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池×6本(約4巻分)※17	付属ACアダプターまたは単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池×6本(約4巻分)※17	付属ACアダプターまたは単3形アルカリ乾電池×6本(約4巻分)	単3形アルカリ乾電池×6本(約4巻分)または別売ACアダプター	
大きさ(幅×奥行×高さ)mm※16	237×235×106.5	237×235×106.5	215×246×88	204×231×65.5	202×212×67.5	202×216×64.5	202×216×64.5	175×205×67	175×205×67	167×223×52.5	189×115×54.5	167×223×52.5
質量(電池を除く)	約1,400g	約1,400g	約1,300g	約910g	約850g	約790g	約750g	約770g	約770g	約610g	約430g	約610g
付属品 ACアダプター	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
付属品 電源コード	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—
付属品 電池	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●
付属品 テープカートリッジ	18mm幅1本	18mm幅1本	18mm幅1本	18mm幅1本	18mm幅1本	18mm幅1本	お試し用9mm幅1本	お試し用9mm幅1本	お試し用9mm幅1本	お試し用9mm幅1本	お試し用9mm幅1本	お試し用9mm幅1本
付属品 その他	—	パソコンリンクソフト(CD-ROM)	パソコンリンクソフト(CD-ROM)/インクリボンカセット(DISC印刷用)/インクリボンカセット(専用アダプター)	タッチペン(2本)/パソコンリンクソフト(CD-ROM)	収納ケース	パソコンリンクソフト(CD-ROM)/収納ケース	—	着せ替えシート(2枚)	—	しまえるBOX(専用ケース)	—	—

㉟…3.5mm幅テープ使用時 ⑥…6mm幅テープ使用時 ⑨…9mm幅テープ使用時
⑫…12mm幅テープ使用時 ⑱…18mm幅テープ使用時 ㉔…24mm幅テープ使用時
㊱…36mm幅テープ使用時 ㊻…46mm幅テープ使用時

※1 フリーラベル入力時(情報表示1行を含む)。※2 dpi(dot per inch):1インチ(約25.4mm)あたりのドット数。※3 拡大印刷を行った場合。※4 半角文字、1/4角文字含む。※5 ひらがな・カタカナと、英数字・記号の一部について半角指定ができます。 ※6 対応するテープ幅は機種ごとに異なります。詳しくは商品に同梱されている取扱説明書をご覧ください。※7 ギリシャ文字・ロシア文字を内蔵している機種はその数を含む。※8 フレーム付き印刷の種類には同一フレームで複数のテープ幅に対応するものが、それぞれ含まれています。※9 フォーマット数には名前シールフォーマットを内蔵している機種はその数を含む。※10 専用Webサイトにあるデザインロゴとフォルダ単位で入れ替え可能です。※11 3.5mm幅テープには対応しておりません。※12 ●印は、テープ左右余白の長さを大・中・小・送り無しから選べます。(上下余白には対応しておりません。)※13 派生語を含む。※14 追加可能。※15 標準印刷条件で印刷した場合。※16 高さは足を含んだサイズです。※17 本機で推奨する充電式ニッケル水素電池はeneloop(エネループ)/充電式EVOLTA(エボルタ)です。

スタンダード・スペシャルテープ
合わせて
8サイズ 167種類



DVDやCDのスリムケースに

テープ幅 3.5mm

MDのタイトルに
お子様の教材に

えんぴつのお名前付けに

テープ幅 6mm

小型OA機器に
書類の修正に

デスクまわりの整理に

テープ幅 9mm

音楽カセットのラベルに
ミニDVのタイトルに

ファイルの整理に

テープ幅 12mm

アルバムの見出しに
プレゼントのラッピングに

DVDケースの背ラベルに

テープ幅 18mm

DISCケースの表紙に
備品管理のラベルに

幅広ファイルに

テープ幅 24mm

収納ケースに
報告書や企画書の表紙書きに

職場内の分類表示に

テープ幅 36mm / テープ幅 46mm

お店のPOPに
アテンション表示に
宛名ラベルに

多彩なカラーと豊富なサイズ ネームランド テープカートリッジ。

環境に配慮した テープカートリッジ&パッケージ

※一部のテープを除く

エコマーク認証番号
第06112238号

再生プラスチックの利用59%

カラーで サイズで! 選べるテープカートリッジ スタンダードテープ編

スタンダードテープ（長さ8m）

※46mm幅テープは長さ6m

テープ幅	価格	白に黒文字	黄に黒文字	緑に黒文字	赤に黒文字	青に黒文字	金に黒文字	銀に黒文字	白に赤文字	白に青文字	黒に金文字	黒に銀文字
3.5mm	¥1,000＋税	XR-3WE										
6mm		XR-6WE	XR-6YW	XR-6GN	XR-6RD	XR-6BU						
9mm		XR-9WE	XR-9YW	XR-9GN	XR-9RD	XR-9BU	XR-9GD	XR-9SR	XR-9WER	XR-9WEB	XR-9BKG	XR-9BKS
12mm		XR-12WE	XR-12YW	XR-12GN	XR-12RD	XR-12BU	XR-12GD	XR-12SR	XR-12WER	XR-12WEB		
18mm	¥1,400＋税	XR-18WE	XR-18YW	XR-18GN	XR-18RD	XR-18BU	XR-18GD	XR-18SR	XR-18WER	XR-18WEB	XR-18BKG	XR-18BKS
24mm		XR-24WE	XR-24YW	XR-24GN	XR-24RD	XR-24BU						
36mm	¥2,000＋税	XR-36WE	XR-36YW									
46mm		XR-46WE	XR-46YW	XR-46GN	XR-46RD	XR-46BU						

スタンダードテープ 5本入（長さ8m）

テープ幅	価格	白に黒文字	透明に黒文字	黄に黒文字
6mm	¥5,000＋税	XR-6WE-5P-E	XR-6X-5P-E	
9mm		XR-9WE-5P-E	XR-9X-5P-E	XR-9YW-5P-E
12mm		XR-12WE-5P-E	XR-12X-5P-E	XR-12YW-5P-E
18mm	¥7,000＋税	XR-18WE-5P-E	XR-18X-5P-E	XR-18YW-5P-E
24mm		XR-24WE-5P-E	XR-24X-5P-E	

透明テープ（長さ8m）

※46mm幅テープは長さ6m

テープ幅	価格	透明に黒文字	透明に金文字	透明に銀文字	透明に赤文字
3.5mm	¥1,000＋税	XR-3X			
6mm		XR-6X			
9mm		XR-9X	XR-9XG	XR-9XS	XR-9XRD
12mm		XR-12X			
18mm	¥1,400＋税	XR-18X	XR-18XG	XR-18XS	XR-18XRD
24mm		XR-24X			
36mm	¥2,000＋税	XR-36X			
46mm		XR-46X			

ロングテープ（長さ16m）

対応モデル KL-A50E, KLD-700, EL-5000W/700

テープ幅	価格	白に黒文字	透明に黒文字
18mm	¥1,900＋税	XR-18WEL★	XR-18XL★

白文字テープ（長さ8m）

テープ幅	価格	緑に白文字	赤に白文字	青に白文字	黒に白文字	透明に白文字
9mm	¥1,000＋税	XR-9AGN	XR-9ARD	XR-9ABU	XR-9ABK	XR-9AX
12mm		XR-12AGN	XR-12ARD	XR-12ABU	XR-12ABK	XR-12AX
18mm	¥1,400＋税	XR-18AGN	XR-18ARD	XR-18ABU	XR-18ABK	XR-18AX
24mm		XR-24AGN	XR-24ARD	XR-24ABU	XR-24ABK	XR-24AX

クリーニングテープ

テープ幅	価格	型番	使用可能回数
18mm	¥1,400＋税	XR-18CLE	約100回 1回のクリーニングにつき、テープ送りを1〜2回した場合
24mm		XR-24CLE	
46mm	¥2,000＋税	XR-46CLE	

長期間ご使用になると、プリンターヘッドにホコリがたまり、印刷がかすれることがあります。クリーニングテープを使えば、ホコリ等を取り除くことができます。

蛍光色テープ（長さ5.5m）

テープ幅	価格	蛍光ピンクに黒文字	蛍光赤に黒文字	蛍光オレンジに黒文字	蛍光黄に黒文字	蛍光緑に黒文字
9mm	¥1,000＋税	XR-9FPK	XR-9FRD	XR-9FOE	XR-9FYW	XR-9FGN
12mm		XR-12FPK	XR-12FRD	XR-12FOE	XR-12FYW	XR-12FGN
18mm	¥1,400＋税	XR-18FPK	XR-18FRD	XR-18FOE	XR-18FYW	XR-18FGN

DISCタイトル印刷用 インクリボンカセット

※インクリボンカセット1本につき約40エリアのタイトル印刷ができます。

エコマーク認証番号 第08111216号

再生プラスチックの利用73%

本数	黒文字	赤文字	銀文字	青文字	緑文字
1本	TR-18BK ¥700＋税	TR-18RD ¥700＋税	TR-18SR ¥700＋税	TR-18BU ¥700＋税	TR-18GN ¥700＋税
3本	TR-18BK-3P ¥2,000＋税	TR-18RD-3P ¥2,000＋税	TR-18SR-3P ¥2,000＋税	TR-18BU-3P ¥2,000＋税	TR-18GN-3P ¥2,000＋税

対応モデル KLD-700/350/300/200

耐久性に優れたカシオのテープ

荷重1kgで消しゴムやガソリンでこすっても、印刷された文字にはほとんど影響を受けない高い耐久性を実証。※黒文字テープの場合。



用途で デザインで! 選べるテープカートリッジ スペシャルテープ編

特殊素材を使ったり、絵柄がデザインされたスペシャルテープ。使う目的やシーンに合わせて選べます。

熱収縮チューブ（長さ2.5m） NEW

熱を加えると収縮する素材のチューブです。チューブにケーブルを通し、工業用ドライヤーで熱風を当てると、収縮してケーブルにフィットします。電気配線の管理や識別に便利です。

※端子のない導線など、チューブを通せる直径のケーブルに使用可能です。
※90℃〜270℃の熱風で収縮します。

チューブ径	白に黒文字
Φ5mm (Φ2.5〜Φ5.0mm)	XR-9HSWE ¥1,000＋税
Φ11mm (Φ5.0〜Φ11.0mm)	XR-18HSWE ¥1,400＋税

装着手順

チューブにケーブルを通します　工業用ドライヤーで熱風をあてます　完成

※エコマーク商品ではありません。

マグネットテープ（長さ1.5m）

裏側にマグネット加工をしているので、ホワイトボードや冷蔵庫などに貼り付けられます。

テープ幅	白に黒文字	黄に黒文字
24mm	XR-24JWE ¥1,800＋税	XR-24JYW ¥1,800＋税
36mm	XR-36JWE ¥2,400＋税	XR-36JYW ¥2,400＋税
46mm	XR-46JWE ¥2,400＋税	XR-46JYW ¥2,400＋税

対応モデル
KL-A300C/A50E/A70/A45/A40, KL-T100/T70/T50, KL-G2/G1, KL-F10, KL-M40/M30/M20/M7/M6/M5, KL-S30/S20/S10, KL-V460/V450/V400, KLD-700/350/300/200, EL-5000W/700

※別売のマグネットテープ用ハサミ（CU-15J）または市販のハサミを使ってカットしてください。

自己粘着テープ（長さ3m）

特殊粘着材を使用したテープ自体に粘着性のあるフィルムテープです。平らで滑らかな面に繰り返し貼れ、のり残りが無くきれいにはがせます。

テープ幅	白に黒文字	透明に黒文字
12mm	XR-12JNWE ¥1,000＋税	XR-12JNX ¥1,000＋税
24mm	XR-24JNWE ¥1,400＋税	XR-24JNX ¥1,400＋税
46mm	XR-46JNWE ¥2,400＋税	XR-46JNX ¥2,400＋税

○布、紙類、木製製品、スリガラスなどザラザラしたところ・球面、滑曲しているところ・DVDなどのメディア類には貼り付けできません。その他詳細はテープ付属の取扱説明書をご覧ください。

メンディングテープ（長さ8m）

表面をつや消し加工したマットタイプのテープ。貼っても目立たず光らないため、図面の修正などに便利です。

テープ幅	黒文字
9mm	XR-9MBK ¥1,000＋税
18mm	XR-18MBK ¥1,400＋税

おなまえテープ（長さ4m） テープ幅 12mm

あらかじめ絵柄がデザインされたテープです。印字は黒文字です。



XR-12E1 ¥800＋税
XR-12E2 ¥800＋税
XR-12E3 ¥800＋税
XR-12E4 ¥800＋税
XR-12E5 ¥800＋税
XR-12E6 ¥800＋税

配線マーカーテープ（長さ5.5m）

ケーブル類に貼るのに適したテープ。強粘着ではがれにくく、曲面にフィットする柔軟性を備えています。

※USBケーブルなど端子のあるケーブルにも使用可能です。

テープ幅	白に黒文字
9mm	XR-9HMWE ¥1,000＋税
12mm	XR-12HMWE ¥1,000＋税
18mm	XR-18HMWE ¥1,400＋税



強粘着テープ（長さ5.5m）

粘着力が強いので、ラベルをしっかり貼り付けることができます。

テープ幅	白に黒文字	透明に黒文字	黄に黒文字
9mm	XR-9GWE ¥1,000＋税	XR-9GX ¥1,000＋税	XR-9GYW ¥1,000＋税
12mm	XR-12GWE ¥1,000＋税	XR-12GX ¥1,000＋税	XR-12GYW ¥1,000＋税
18mm	XR-18GWE ¥1,400＋税	XR-18GX ¥1,400＋税	XR-18GYW ¥1,400＋税
24mm	XR-24GWE ¥1,400＋税		
36mm	XR-36GWE ¥2,000＋税		
46mm	XR-46GWE ¥2,400＋税		

サンリオキャラクターテープ（長さ5.5m） テープ幅 18mm

かわいいキャラクターが繰り返しデザインされたテープです。印字は黒文字です。

ハローキティ（バラ） XR-18SA1 ¥1,500＋税
ハローキティ（リボン） XR-18SA2 ¥1,500＋税
ポムポムプリン XR-18SA3 ¥1,500＋税
マイメロディ XR-18SA4 ¥1,500＋税
リトルツインスターズ XR-18SA5 ¥1,500＋税
ハローキティ（りんご） XR-18SS1 ¥1,500＋税
ハローキティ（リボン） XR-18SS2★ ¥1,500＋税
ウサハナとおともだち XR-18SS3★ ¥1,500＋税
ウサハナ XR-18SS4★ ¥1,500＋税
シンカンセン XR-18SS5★ ¥1,500＋税

©1976, 1996, 1999, 2001, 2015 SANRIO CO., LTD. APPROVAL No. S560115

マーキングテープ（長さ5.5m） テープ幅 12mm

文字やマークがあらかじめプリントされたテープ。職場のアテンション効果アップに役立ちます。印字は黒文字です。



ATTENTION XR-12MK1 ¥1,000＋税
CONFIDENTIAL XR-12MK2 ¥1,000＋税
持出厳禁 XR-12MK3 ¥1,000＋税
取扱注意 XR-12MK4 ¥1,000＋税
マル秘 XR-12MK5 ¥1,000＋税

▲印字サンプル

抗菌テープ（長さ5.5m）

抗菌仕様なので、キッチン小物や病院器具のラベルに適しています。

テープ幅	白に黒文字	透明に黒文字	青に黒文字
9mm	XR-9BWE ¥1,000＋税	XR-9BX ¥1,000＋税	XR-9BBU ¥1,000＋税
12mm	XR-12BWE ¥1,000＋税	XR-12BX ¥1,000＋税	XR-12BBU ¥1,000＋税
18mm	XR-18BWE ¥1,400＋税	XR-18BX ¥1,400＋税	XR-18BBU ¥1,400＋税

※エコマーク商品ではありません。

布転写テープ（長さ5m） テープ幅 18mm

アイロンを使用して、印字した文字を布地に転写することができます。

黒文字で布に転写	赤文字で布に転写	青文字で布に転写
XR-118BK ¥1,400＋税	XR-118RD ¥1,400＋税	XR-118BU ¥1,400＋税

○布転写テープは、化繊、ウール、絹、デニム、パイルなど、布地によっては転写できない場合があります。 ○布転写テープは、すべてのネームランドでご使用いただけます。
○文字を転写の際、のり面も転写されます。

貼付手順

印刷　反転して印刷します　アイロンで貼り付け　台紙をはがして完成

アイロン布テープ（布地・長さ3.5m） テープ幅 12mm

アイロンを使用して、テープを直接布地に貼り付けることができます。

白に黒文字	ブルーに黒文字	ピンクに黒文字
XR-12VWE ¥1,000＋税	XR-12VBU ¥1,000＋税	XR-12VPK ¥1,000＋税

○アイロン布テープは、化繊、ウール、絹、デニム、パイルなど、布地によっては貼り付けできない場合があります。
○アイロン布テープは、すべてのネームランドでご使用いただけます。

貼付手順

印刷　アイロンで貼り付け　完成

●マグネットテープ、アイロン布テープは、特殊テープのためハサミを使ってカットしてください。マグネットテープは磁石を使った特殊テープですので、フロッピーディスク、磁気カード、切符などには近づけないでください。●自己粘着テープ、布転写テープは特殊な処理がされているため、「ハーフカット機能付きオートカッター」対応のネームランドでハーフカット操作をしないでください。その場合、カットモードを「特殊テープ」に設定して印刷してください。●テープカートリッジ「XRシリーズ」は、旧型品番「IR/KRシリーズ」と同様にお使いいただけます。●機種により、同じ幅のテープでも印字幅が異なる場合があります。●電子レンジの加熱に使用する容器には、ラベルを貼らないでください。発火ややけどの原因になります。●周囲の環境条件や被接着物の材質などにより、貼り付きにくいはがれにくい・テープの色が変色する・文字が消える・はがしたあとに粘着材が残る・テープの色が被接着物に残る、などの不具合が生じることがあります。目立たない部分であらかじめテストしてからご使用ください。●テープカートリッジは、シールワープロKL-J200/J75/P7S/491/490/481/480/471/470/465/460/450J/350J/251/250でもご使用になれます。（24/36/46mm幅テープは除く。また、KL-251/250は6mm幅テープ、3.5mm幅テープも除く。KL-J75/P7Sは3.5mm幅テープを除く。）●KL-C100は36mm幅テープを使用できません。●抗菌テープはJIS Z 2801に適合しています。
★印の商品は数量に限りがございますので、品切れの際はご容赦ください。

memopri

貼ってはがせる 付箋メモをプリント!

手軽で便利な、新しいスタイルのメモ。
ビジネスもプライベートもこれ1台。

便利で美しいメモ。キレイにはがせるから安心。

美しい文字

パソコンの多彩なフォントが使え、
小さな文字もキレイにプリント。

貼れる/はがせる

裏紙がなく全面糊だから、
すぐに貼れる。キレイにはがせる。

効率よく

同じメモが何度もプリントできる。
さらに、定型句を選ぶだけでスピーディー。

タッチパネル入力モデル

MEP-T10
オープン価格

手書き入力でメモ&プリント。
スケジュール管理もサポート!



タッチパネル

パソコン
〈USB接続〉

MEP-T10-WE
（ホワイト）
JANコード：4971850 488095

MEP-T10-GN
（グリーン）
JANコード：
4971850 488101

MEP-T10-PK
（ピンク）
JANコード:4971850 488118

- デジタルメモから スケジュール管理まで。
- 手書きでらくらく デジタルメモ&プリント。
- ソフトキーボードで入力。 美しい文字でプリント。



▲指定した時刻に音とともにメモを表示するアラーム機能付き。

手書きのデジタルメモをプリント!

15:30
佐古様、三浦様

Wi-Fi®接続モデル

MEP-F10
オープン価格

Wi-Fi接続でスマートフォン・
タブレットから入力してプリント!

MEP-T10-WE
（アイスホワイト）
JANコード:4971850 488712

MEP-F10-BU
（ネイビーブルー）
JANコード:4971850 488729

スマートフォン
〈Wi-Fi接続〉

タブレット
〈Wi-Fi接続〉

パソコン
〈Wi-Fi/USB接続〉

- iPhoneをはじめ、様々な端末から入力できる!

専用アプリ対応端末:iPhone、iPod touch、iPad、Androidスマートフォン
※音声入力については、iPhone4S以降、iPad（第3世代以降）に対応[iOS5.1以降]。Androidスマートフォンでは端末側の音声認識の設定が必要です。Androidスマートフォンにより お使いいただけない場合があります。

10:30 のぞみ25号

- 選べる2種類の接続方法

アクセスポイントモード	クライアントモード
memopriとデバイス間で直接通信	既存の無線LAN環境に接続して通信

全モデル対応

memopriを持ち運んで使える　モバイル電源

外出先や部屋を移動しての利用ができる外付けタイプのモバイル電源です。
電源:単3形アルカリ乾電池8本、または単3形eneloop/充電式EVOLTA8本　　電池寿命:約4巻※（18mm幅テープの場合）
※新品のアルカリ乾電池、または満充電にした新品の充電池（eneloop、または充電式EVOLTA）使用時。

PSM-10 オープン価格
JANコード:4971850 488743
※電池、memopri本体は含まれておりません。

様々なシーンで、memopriが大活躍!

専門分野の定型句をダウンロードできます　計330種類

http://casio.jp/d-stationery/memopri/phrase/

専用サイトにアクセスすることで、様々な業種に活用できる定型句をパソコンリンクソフト、モバイル端末用アプリにダウンロードして使うことができます。

- **病院** 60種
  - ●月末支払い ●振込なし ●本日自費
- **保険** 60種
  - ●押印不要です ●日付をご記入ください
- **オフィス** 60種
  - ●ご記入お願いします ●ご返送ください
- **薬局** 30種
  - ●ジェネリック希望 ●予製あり
- **銀行** 30種
  - ●捺印お願いします ●印鑑漏れ
- **経理・財務** 30種
  - ●コピー ●承認待ち ●科目違い
- **人事・総務** 30種
  - ●内定者用 ●添付資料待ち
- **不動産** 30種
  - ●チェックお願いします ●契約予定

貼りやすくはがしやすい、裏紙のない独自開発テープ。

［白］［黄］［ピンク］［青］［緑］
※写真は9mm幅テープです。

裏紙を省いた独自開発テープを採用。貼る、はがすが簡単です。全面糊なので、左右を問わず貼ることができます。

テープ幅	メーカー希望小売価格	型　番	色	JANコード
9mm［長さ5m］	¥500＋税［2巻入り］	XA-9WE	白	4971850 488125
		XA-9YW	黄	4971850 488132
		XA-9PK	ピンク	4971850 488149
		XA-9BU	青	4971850 488552
		XA-9GN	緑	4971850 488569
12mm［長さ5m］		XA-12WE	白	4971850 488156
		XA-12YW	黄	4971850 488163
		XA-12PK	ピンク	4971850 488170
		XA-12BU	青	4971850 488576
		XA-12GN	緑	4971850 488583
18mm［長さ5m］	¥700＋税［2巻入り］	XA-18WE	白	4971850 488187
		XA-18YW	黄	4971850 488194
		XA-18PK	ピンク	4971850 488200
		XA-18BU	青	4971850 488590
		XA-18GN	緑	4971850 488606

個性的でかわいらしいデザインテープをラインアップ。

花柄、ギンガムチェックなどかわいらしいデザインを施したテープ。個性的なメモづくりが楽しめます。


［ピンクドット］［ブルードット］［キャンディドット］［ギンガムパープル］［ギンガムグリーン］［マルチストライプ］［アニマルグリーン］［フラワーピンク］

テープ幅	メーカー希望小売価格	型　番	デザイン	JANコード
12mm［長さ5m］	¥350＋税［1巻入り］	XA-12DA1	ピンクドット	4971850 488637
		XA-12DB1	ブルードット	4971850 488644
		XA-12DC1	キャンディドット	4971850 488651
		XA-12DD1	ギンガムパープル	4971850 488668

型　番	デザイン	JANコード
XA-12DE1	ギンガムグリーン	4971850 488675
XA-12DF1	マルチストライプ	4971850 488682
XA-12DG1	アニマルグリーン	4971850 488699
XA-12DH1	フラワーピンク	4971850 488705

※この専用ロール紙は、感熱紙を使用しているため、窓際など直射日光を受ける場所、高温や雨、水のかかる場所や屋外ではシールが変色する可能性がありますので使用を避けてください。
※この専用ロール紙に使用している粘着剤は再剥離タイプの粘着剤です。貼り付ける場所、物によってはシールがはがれたり、糊が残ったりする場合があります。

■仕様一覧

	接続			液晶		印字			搭載データ					機能									内蔵定型句			電源	付属品	大きさ（幅×奥行×高さ）※13	質量
	パソコン	iPhone、iPod touch、iPad	Android端末	液晶サイズ	バックライト対応	印字密度（DPI）※3	最大印字幅※4	最大印字行数※4	書体	内蔵文字種	JIS第一水準漢字	JIS第二水準漢字	内蔵辞書	入力方法	手書き機能	手書きメモ登録件数	カスタムレイアウト※10	タイムスタンプ	時計機能／アラーム機能	カレンダー機能	電卓機能	定型句機能	オートパワーオフ	本体	パソコンリンクソフト	モバイル端末用アプリ				
MEP-T10	●※1	—	—	3.6型 240×160 dot	●	200 dpi	約12mm	5行※5※6	角ゴシック体※7	5,601※7	2,965※7	1,201※7	熟語変換：※7 約88,000語 単漢字変換：約13,000語	ローマ字入力/かな入力※7	●	99件	●	●	●	●	●	●	●	267種	278種	—	ACアダプター（AD-A12200LJ）/単3形アルカリ乾電池4本※11※12	ACアダプター（AD-A12200LJ）/お試し用テープ×1巻/Windows®専用パソコンリンクソフト CD-ROM×1枚/タッチペン×2本/専用USBケーブル/取扱説明書（保証書付き）	119×146×67mm	約375g※14
MEP-F10	●※1※2	●※2	●※2	—	—	200 dpi	約12mm	5行※6	※7※8	※7※8	※7※8	※7※8	※7※8	※7※8	●※9	—	●	●	—	—	—	●	●	—	278種	278種	ACアダプター（AD-A12200LJ）※12	ACアダプター（AD-A12200LJ）/お試し用テープ×1巻/Windows®専用パソコンリンクソフト CD-ROM×1枚/専用USBケーブル/取扱説明書（保証書付き）	61×118×68mm	約240g

※1 USBで接続。 ※2 Wi-Fiで接続。 ※3 dpi=(dot per inch):1インチ(約25.4mm)あたりのドット数。 ※4 18mmテープを使用時。 ※5 MEP-T10本体では最大3行印刷となります。 ※6 パソコンリンクソフト、モバイル端末用アプリを最新バージョンにアップデートして使用した時。 ※7 パソコンリンクソフトはお使いのパソコン環境に依存します。 ※8 モバイル端末接続時はお使いの端末に依存します。 ※9 モバイル端末用アプリで可能。 ※10 パソコンリンクソフトのみ対応。最新バージョンにアップデートする必要があります。 ※11 単3形eneloop4本、または単3形充電式EVOLTA4本でも動作可能。 ※12 別売りのモバイル電源(PSM-10)にも対応しています。 ※13 ゴム足含む。 ※14 電池含まず。タッチペン含む。

■パソコンリンクソフト動作環境

OS	Microsoft® Windows® 8/Windows® 7/ Windows Vista®/Windows® XP 日本語版
パソコン	下記の条件を満たす「PC/AT互換機」 ●上記OSのプリインストールモデル ●お使いのOSが推奨するCPU　●USBポート標準装備

メモリ	128MB以上および、お使いのOSが推奨するメモリ
ハードディスク	120MB以上の空きが必要
CDドライブ	インストール用

・その他、上記OSが推奨する環境に準拠します。・機器の構成によっては、正常に動作しない場合があります。・Windows® XPの64bit版上では動作しません。
・アップグレードなどプリインストールから変更されたOSでの動作は保証しません。・製品に添付されているソフトウェアの注意事項等に準じます。
最新版のパソコンリンクソフトにアップグレードできます。http://casio.jp/d-stationery/

■モバイル端末用アプリ動作環境

	MEP-F10	
OS	iOS 5.1以降	Android ver2.3.3以降
通　信	無線LAN IEEE 802.11 b/g	

・電子レンジや無線LANなど、電波を発信する機器が近くにあると、無線LANの通信に影響が出る場合があります。そのため、他の無線機器の影響によって通信速度や通信距離が低下したり、通信が遮断されたりすることがあります。・MEP-F10は海外では使えません。・Android端末では800×480（WVGA）以上の画面サイズ対応。・対応機種はwebをご覧ください。

pomrie
STAMP MAKER

オリジナルスタンプが手軽に作れる

パソコンやスマートフォンを使って、
ビジネスや日々の生活に活躍するスタンプが手軽に作れます。

様々な用途に!

スタンプサイズは7種類。
文字やイラスト・写真を組み合わせて、メッセージや
名前・社判等の用途に合わせたオリジナルスタンプが作れます。

店判に

実務に

ポイントスタンプに

テストの採点に

簡単、多彩なスタンプが作れる。選べる2モデル。

Wi-Fi/USB接続モデル STC-W10

Windows® PC対応
Mac® 対応
Android スマートフォン 対応
iPhone 対応

オープン価格
JANコード:4971850 488859

Wi Fi CERTIFIED

USB接続モデル STC-U10

Windows® PC対応
Mac® 対応

オープン価格
JANコード:4971850 488866

インクは選べる10色!

ブラック レッド ブルー グリーン ブラウン
ピンク パープル イエロー アッシュブルー アッシュピンク

顔料インク5ml

スタンプサイズは7種類!

- 15×15mm
- 15×30mm
- 15×60mm
- 30×30mm
- 30×60mm
- 45×45mm
- 45×90mm

3ステップで簡単

1 デザイン

pomrieのアプリケーションソフトで
スタンプデザインを作る

2 製版

スタンプシートを作成

3 仕上げ

スタンプベースに貼って
インクをしみこませる

試し押しを10回程度

完成!

インクを
浸透させると
50回程度
押印できます!

詳しくはpomrieのホームページをご覧ください。 http://pomrie.casio.jp/

DISC TITLE PRINTER

メディアの整理整頓が簡単!便利に!

DISCにタイトルを直接プリントできるので、
細かい文字もクッキリと見やすい!スマートなメディア管理を実現します。

※プリンタブル（インクジェットプリンター対応）用メディアには印刷できません。

DISCタイトルプリンターを使えば 「カンタン」・「キレイ」・「ラクラク」

細かい文字も
くっきり見やすい!

印刷エリア
上部と下部
それぞれ
約74mm×16mm

3ステップ 使い方もカンタン!

CW-K80は本体のみでもプリントできます。

1 パソコン接続

2 タイトル入力

3 プリント

手軽に使えるスタンダードモデル

CW-E60

メーカー希望小売価格
¥9,800＋税
JANコード:4971850 174134

ACアダプター

USB接続対応 for Windows®※

※パソコンの動作環境については、下記をご覧ください。

CW-E60の仕様

●印刷方式:熱転写方式 ●印字密度:200dpi ●印字速度※1:約8mm/秒 ●印字幅:約16mm ●印字長:約74mm ●電源:ACアダプター ●消費電力:15W ●大きさ:幅154×奥行126×高さ68mm ●質量:約540g ●使用温度:10℃～35℃ ●付属品:ACアダプター（AD-2105S）、USBケーブル（1.8m）、インクリボンカセットTR-18BK（ブラック）1個、位置合わせプレート、ディスク印刷ソフト「DISC DESIGNER」、アプリケーションCD-ROM1枚

一台ですぐに使えるキーボードつきモデル

CW-K80

メーカー希望小売価格
¥14,000＋税
JANコード:4971850 175285

2電源方式※2 (電池/ACアダプター)

USB接続対応 for Windows®※

※パソコンの動作環境については、下記をご覧ください。

CW-K80の仕様

●表示:液晶表示 96×64ドット 6桁（全角）×1行（情報表示付き） ●変換方式:単漢字変換、熟語変換、カタカナ変換 ●印字フォント:和文3書体（明朝/角ゴシック/丸ゴシック）、欧文7書体（明朝/角ゴシック/丸ゴシック/ステンシル/ボールドスクリプト/ポップ/ブラッククレター） ●内蔵文字数:5,452文字+外字4文字 ●内蔵辞書数:熟語 約142,000語（派生語を含む）、単漢字約13,000語 ●印刷方式:熱転写方式 ●印字密度:200dpi ●印字速度※1:約8mm/秒 ●印字幅:約16mm ●印字長:約74mm ●電源:2電源方式 単3形アルカリ乾電池×8本（付属）、ACアダプター（AD-A12280L別売※2） ●消費電力:18W ●大きさ:幅204×奥行183×高さ68.8mm ●質量:約780g（乾電池含まず） ●使用温度:10℃～35℃ ●付属品:単3形アルカリ乾電池×8本、USBケーブル（1.8m）、インクリボンカセットTR-18BK（ブラック）1個、位置合わせプレート、ディスク印刷ソフト「DISC DESIGNER」、アプリケーションCD-ROM1枚

※1 印字速度は印字環境、条件等により異なります。 ※2 CW-K80のACアダプター（AD-A12280L）は別売です。AD-A12280L メーカー希望小売価格¥4,000+税 JANコード:4971850 161110

専用インクリボンカセット

3本セット メーカー希望小売価格 各¥2,000＋税

TR-18BK-3P(ブラック) JANコード:4971850 139713
TR-18RD-3P(レッド) JANコード:4971850 139737
TR-18SR-3P(シルバー) JANコード:4971850 139720
TR-18BU-3P(ブルー) JANコード:4971850 139744
TR-18GN-3P(グリーン) JANコード:4971850 161516

ブラック

1本 メーカー希望小売価格 各¥700＋税

TR-18BK(ブラック) JANコード:4971850 137832
TR-18RD(レッド) JANコード:4971850 138280
TR-18SR(シルバー) JANコード:4971850 138273
TR-18BU(ブルー) JANコード:4971850 138297
TR-18GN(グリーン) JANコード:4971850 161509

レッド

※メディアのレーベル面の色により、印刷色が異なって見えることがあります。
※インクリボンカセット1本につき約40エリアの印刷ができます。

推奨メディア（記録型CD/DVD）

このマークのついたメディア、または下記メーカーのメディアで、弊社ホームページに記載してあるメディアのみご使用になれます。
http://casio.jp/support/EZ-USB/media/

記録型CDメディア

イメーション株式会社：CD-R 700MB 48倍速対応 イメーションブランドレーベル、CD-R 700MB 52倍速対応 イメーションブランドレーベル ※インクジェットプリンター対応品を除く
TDK Life on Record(販売:イメーション(株))：データ用CD-R/RW タフネスシリーズ、スタンダードシリーズCD-R ※インクジェットプリンター対応品を除く
ソニー：DATA用CD-R:10CD80EXS、10CDQ80EXC、4CDQ80GX、10CDQ80DNS、21CDQ80EX
日立マクセル株式会社(maxell)：CDRA80C.CY1P/PK1P、音声楽用CD-R COLOR CLUBシリーズ（80分/74分共）、Super MQシリーズ（48倍速対応品）
※インクジェットプリンター対応品、手書きレーベル品を除く
太陽誘電株式会社(That's)：セラミックレーベルシリーズ、アクアティーカラーシリーズ、シャインティカラーシリーズ

記録型DVDメディア

ソニー：録画用DVD-R 10DMR12MLDS(CPRM対応)、録画用DVD-R 20DMR12MLDS(CPRM対応)
録画用DVD-R 50DMR12MLDP(CPRM対応)、データ用DVD-R 50DMR47KLDP
パナソニック株式会社：データ用 DVD-RAM:LM-HC47L
太陽誘電株式会社(That's)：DVD-R:セラミックレーベルシリーズ

ご注意:本機はプリンターヘッドがDISC（記録型CD/DVD）の表面をなぞるように動作するため、プリンタブル（インクジェットプリンター対応）品、及びDISCタイトルプリンターの印刷エリアに凹凸及びデザインのあるDISCには、きれいに印刷できない場合があります。上記メーカーの推奨DISCをご使用ください。(50音順) 2015年1月現在

【動作環境】CW-E60/CW-K80付属ソフト共通

OS	Windows® 8/7/ Windows Vista® ※ / Windows® XP/2000 Professional/Me/98SE/98		
パソコン	右記の条件を満たすPC/AT 互換機 ・上記OSプリインストールモデル ・お使いのOSが推奨するCPU ・USBポート標準装備 ・CD-ROMドライブ、キーボード		
メモリ	128MB以上および、お使いのOSが推奨するメモリ	ディスプレイ	パソコン本体に接続可能で、上記OSに対応しているフルカラーディスプレイ 解像度800×600ドット以上
ハードディスク	120MB以上の空きが必要	ポインティングデバイス	上記OSで使用可能なマウス、または準ずるもの

●その他、上記OSが推奨する環境に準拠します。●機器の構成によっては正常に動作しない場合があります。●Windows® XPの64bit版上では動作しません。●アップグレードなど、プリインストールから変更されたOSでの動作は保証しません。 ●製品に添付されているソフトウェアの注意事項等に準じます。

※アプリケーションソフトと、プリンタードライバーのバージョンアップが必要です。

最新版のパソコンリンクソフトにアップグレードできます。 **http://casio.jp/d-stationery/download/**

環境に配慮したネームランド —[再生材の利用] [回収・再資源化システム]—

再生材を利用したカートリッジ&パッケージ

テープカートリッジやパッケージに再生材を利用するだけでなく、使用後に回収・分解することで再資源化を実現。テープカートリッジ※、インクリボンカセットで、エコマークの認証を取得しています。※抗菌テープを除く。

テープカートリッジ

エコマーク認証番号 第06112238号

再生プラスチックの利用59%

箱 環境に配慮した再生紙使用

テープカートリッジ 再生プラスチック利用

インクリボンカセット

エコマーク認証番号 第06112164号

再生プラスチックの利用73%

箱 環境に配慮した再生紙使用

インクリボンカセット 再生プラスチック利用

回収・再資源化システム

廃棄物削減を実現するために、使用済みのテープカートリッジとインクリボンカセットを回収・分解し再資源化するシステムを確立。環境保全のため、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。



回収方法

- 100本未満の場合はお買い求めの販売店までお持ちください。
- 100本以上の場合は、直接下記まで着払いで箱のままご発送ください。発送先は箱の側面にも記載しています。

発送先
カシオビジネスサービス(株)
甲府事業所 エコステーション宛
〒409-3896
山梨県中央市一町畑217
TEL 055-274-6671

※回収BOXは弊社にてご用意いたします。お取引きのある弊社営業所までお問い合わせください。お取引きのない場合は、お客様相談窓口(0570-088906)にお問い合わせください。※再資源化の対象は、使用済みのNAME LANDテープカートリッジおよびインクリボンカセットのみとなります。

パソコンリンクソフト

パソコンリンクには、市販のUSBケーブルが必要です。USBケーブルのタイプはお使いのモデルの取扱説明書をご覧ください。

本格ラベル印刷ソフト [BA-100]

対応モデル KLD-350、KL-V460/V450/T70/G2/G1

画像や文字を使って こだわりのラベルをデザイン

パソコン搭載書体や取り込んだ画像・イラストを使って、こだわりのデザインでラベルが作成できます。Excelなどで作成した表形式のデータも印刷可能。

用途に合わせて、文字やイラストを入力　　オリジナルラベルが完成

PCラベルユーティリティ [BA-P20]

対応モデル KLD-350、KL-V460/V450/T70/G2/G1

ドラッグ&クリックで ラベルを簡単作成

Webやメールなどの文面から、印刷したい箇所をドラッグして右クリック。印刷を選択するだけで、文字を入力することなく簡単にラベルが作れます。

印刷イメージを確認し印刷をクリック　　ラベルが完成

DESIGNLOGO CHANGER

対応モデル KLD-350、KL-V460/V450/T70/G2/G1

デザインロゴをパソコン経由で入れ替えできる

ダウンロードサイトからダウンロードしたデザインロゴのデータを、パソコン経由でプリンター本体に転送するためのツール。お店や学校など、様々な職場に対応するデザインロゴが使えるようになります。

DISC DESIGNER

対応モデル KLD-350

簡単操作で記録型DVD/CDの タイトルを作成

パソコンに搭載されている書体をそのままDISCに印刷可能。モニター画面で印刷イメージを確認しながら、手軽にDISCタイトルが作成できます。

フォーマットを選んで文字を入力　イラストや画像の印刷もOK　DISCタイトルが完成

■動作環境

	モデル	Windows® 8	Windows® 7	Windows Vista®	Windows® XP	Windows® 2000 Professional
OS	KL-V460※/T70/G2※	○	○	○	○	—
	KL-G1	○※	○	○	○	○
	KLD-350/KL-V450	○※	○※	○	○	○
パソコン	右記の条件を満たすPC/AT 互換機	・上記OSプリインストールモデル　・お使いのOSが推奨するCPU ・USBポート標準装備				
メモリ	128MB以上および、お使いのOSが推奨するメモリ					
ハードディスク	120MB以上の空きが必要					
ディスプレイ	パソコン本体に接続可能で、上記OSに対応しているフルカラーディスプレイ　解像度800×600ドット以上					
ポインティングデバイス	上記OSで使用可能なマウス、または準ずるもの					

●その他、左記OSが推奨する環境に準拠します。●機器の構成によっては正常に動作しない場合があります。
●Windows® XPの64bit版上では動作しません。●アップグレードなど、プリインストールから変更されたOSでの動作は保証しません。
●製品に添付されているソフトウェアの注意事項等に準じます。

※アプリケーションソフトと、プリンタードライバーをWEBからダウンロードすることで利用できます。

最新版のパソコンリンクソフトにアップグレードできます。このカタログに掲載されていない機種につきましてはホームページをご覧ください。
http://casio.jp/d-stationery/download/

ネームランド 別売品

収納ケース

対応モデル KL-T100/T70/T50/M40/M30/M20/M7/M6/M5

ACアダプターや別売品のテープカートリッジなど、ラベル作成に必要な一式をまとめて収納・管理できます。

テープカートリッジ18mm幅テープの場合、本体下に8本※、本体横に1本収納できます。
※24mm幅テープは入りません。
※テープ幅により収納本数は異なります。

A4ファイルボックスサイズ

[CA-4N]
メーカー希望小売価格
¥2,000+税
4971850098027

ファイル棚やキャビネットにすっきり収まります。

※収納する製品により、本体と収納ケースの間に隙間が生じることがあります。※本体を収納した状態で収納ケースを落下させると、ケースが割れたり本体が故障するおそれがありますので、持ち運びなどの際には注意してください。

専用ハサミ

テープのカドを丸くしたり、カット部を波形に仕上げることができます。
9~24mm幅テープで使用可能。

ネームランド用ハサミ(別売)　[CU-10]
メーカー希望小売価格 ¥1,900+税

ラベルをかわいくカット!

カドを丸く

カット部を波形に

品名	型番	メーカー希望小売価格	対応機種
収納ケース	CA-4N CA-4★	¥2,000+税	KL-T100／T70※1／T50／M40／M30／M20／M7／M6／M5
ネームランド用ハサミ	CU-10	¥1,900+税	9／12／18／24mm 幅テープ
マグネットテープ用ハサミ※2	CU-15J★	¥1,900+税	BiZ用マグネットテープ
ACアダプター	AD-2105S	¥2,600+税	KLD-200
	AD-A95100L	¥2,600+税	KL-H35／H30／H25／H20／H10／H7／H50／H5／P30／P20／P10／P8／P7／KL-800シリーズ／KL-500シリーズ
Windows® 対応データ転送ケーブル・変換アダプター※5	SB-75★	¥4,800+税	KL-A300C／A70／A45／KL-C100※3／9000／KL-8000シリーズ／5000シリーズ／KL-3000シリーズ／1200※4／KS-100
本体用カッターカートリッジ替刃(2個セット)	CU-1	¥800+税	KL-1200／1100／1000／KL-500シリーズ

※1 CA-4Nのみに対応しています。　※2 ネームランド本体カッターの消耗を避けるためのハサミです。
※3 単色印刷に対応しています。　※4 18mm幅テープでのみご使用になれます。　※5 接続ポートはRS-232Cポート(Dサブ9pin/25pin)です。

★印の商品は数量に限りがございますので、品切れの際はご容赦ください。

●画面表示はハメ込み合成です。掲載写真はすべて本カタログ用に撮影したものです、実際の使用状況とは異なる場合があります。●印字例・スタンプ例に記載されている内容は全て架空のものです。実在する人物、団体等とは関係ありません。●NAME LAND DISC BIZ及びDISC TITLE PRINTERは、DISC(記録型CD/DVD)メディアにデータを記録する前に印刷することをお勧めします。データを記録したDISCに印刷してデータが破損しても保証はいたしません。また、本製品使用による記録メディアの内容の保証を含め、あらゆる法律上の担保責任及び保証責任を負いませんので、ご了承の上ご購入願います。本製品では、DISC(記録型CD/DVD)にデータの書き込みはできません。●このカタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店におたずねください。もし販売店でおわかりにならない場合は、下記におたずねください。●ご購入の際は、購入年月日、販売店など、所定の事項を記入した保証書を必ずお受け取りください。●当カタログに記載された印字例は縮小したものがあります。●当カタログに記載された仕様、価格、デザインなどは、予告なく変更する場合があります。商品の色調は印刷のため実物と異なる場合があります。●この印刷物で使用している写真、文言等のインターネットなどへの無断転載はお断りいたします。●価格はすべてメーカー希望小売価格です。●価格はすべて2015年4月現在のものです。●オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。●Microsoft、Windows及びWindows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。●True Typeは、Apple Inc.の米国及び各国での登録商標です。●eneloopは、パナソニックグループの登録商標です。●EVOLTAは、パナソニック株式会社の登録商標です。●Androidは、Google Inc.の商標または登録商標です。●iPod、iPadは、Apple Inc.の商標または登録商標です。●iOSは米国シスコの商標もしくは登録商標です。●Wi-Fi、Wi-Fi ロゴ、Wi-Fi CERTIFIED ロゴは、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。●QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。●ATOKは、ジャストシステム株式会社の登録商標です。●その他の記載されている各会社名及び商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

《機能・操作・購入先等のご相談窓口》
ナビダイヤル 0570-088906
全国一律料金でご利用いただけます。
http://casio.jp/support/contact/before/
PHS・IP電話・公衆電話からは03-5334-4907
受付時間　月曜日～土曜日 AM9:00～PM5:30
(日・祝日・弊社指定休業日は除く)

カシオ計算機株式会社
〒151-8543　東京都渋谷区本町1-6-2
製品情報 http://casio.jp

このカタログの内容は2015年4月現在のものです。

安全上のご注意　正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず取扱説明書をお読みください。

⚠警告
- ●指定以外の電源・電圧、接続コード、ACアダプター(チャージャー)は使用しないでください。火災、感電の原因となります。
- ●電子レンジの加熱に使用する容器にはラベルを貼らないでください。発火ややけどの原因になります。

■お求めは、信用とアフターサービスの行き届いた当店へどうぞ。

BS1505-120002B
H5131033